

**AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA**

ENFERMERA/O

PRIMERA PRUEBA

15 de mayo de 2024

PRIMERA PRUEBA ENFERMERA/O (T.L.)

1.- La vigente Constitución española fue aprobada:

- a) El 27 de diciembre de 1978.
- b) El 6 de diciembre de 1978.
- c) El 31 de octubre de 1978.
- d) El 28 de octubre de 1978.

2.- De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres la podrá recabar:

- a) La persona acosada.
- b) Cualquier persona.
- c) Las personas físicas y jurídicas con interés directo.
- d) Los titulares de intereses legítimos individuales o colectivos.

3.- De acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, se establecerá, al menos, un casa de acogida:

- a) En cada comarca de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) En cada provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- c) En cada Servicio Social de Base de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d) En cada comarca o mancomunidad de municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4.- El Estatuto de Autonomía de Aragón consta de un Título preliminar y:

- a) Ocho títulos, numerados del I al VIII.
- b) Nueve títulos, numerados del I al IX.
- c) Diez títulos, numerados del I al X.
- d) Once títulos, numerados del I al XI.

5.- De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, ¿sucederá el derecho-habiente en tal condición?:

- a) Sí, cualquiera que sea el estado del procedimiento.
- b) Sí, si la transmisión tiene lugar antes del trámite de audiencia.
- c) Sí, si la transmisión tiene lugar antes de la propuesta de resolución.
- d) No.

- 6.- Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, califica como “extraordinario”:**
- a) El recurso de alzada.
 - b) El recurso de reposición.
 - c) El recurso de revisión.
 - d) El recurso contencioso-administrativo.
- 7.- De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se produce automáticamente en el caso de adscripción de bienes patrimoniales a un uso o servicio públicos por más de:**
- a) Diez años.
 - b) Veinte años.
 - c) Veinticinco años.
 - d) Treinta años.
- 8.- De acuerdo con el artículo 84.1a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, constituye un medio de intervención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos:**
- a) Reglamentos orgánicos.
 - b) Ordenanzas y bandos.
 - c) Autorizaciones.
 - d) Disposiciones generales y licencias.
- 9.- De acuerdo con el artículo 128 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la prestación personal y de transporte es un recurso de:**
- a) Las entidades locales.
 - b) Los municipios.
 - c) Los municipios y las provincias.
 - d) Los municipios, las provincias y las islas.
- 10.- De acuerdo con el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, es una atribución que corresponde:**
- a) Al Pleno.
 - b) A la Junta de Gobierno Local.
 - c) Al Alcalde.
 - d) A los concejales.

11.- Indica cual de las siguientes respuestas INCORRECTA respecto a los valores que figuran como límites establecidos por la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) para diagnosticar la diabetes gestacional:

- a) El test de sobrecarga oral a la glucosa (100 gr) se realiza basal, a la hora, a las dos horas y a las tres horas.
- b) El test de sobrecarga oral a la glucosa (100 gr) con una determinación alterada permite diagnosticar diabetes gestacional.
- c) El test de sobrecarga oral a la glucosa (100 gr) con dos determinaciones alteradas permite diagnosticar diabetes gestacional.
- d) El test de sobrecarga oral a la glucosa (100 gr) con tres determinaciones alteradas permite diagnosticar diabetes gestacional.

12.- El Sistema de Triage Español (SET) es el modelo estándar de triage en castellano para todo el territorio español. El SET utiliza los colores para diferenciar a los heridos en función de su gravedad. El color rojo indica:

- a) Reanimación.
- b) Emergencia.
- c) Urgencia.
- d) No urgencia.

13.- Señale la opción CORRECTA: ¿Cuál de los siguientes profesionales NO presta servicio en el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA) del Ayuntamiento de Zaragoza?

- a) Trabajador social.
- b) Fisioterapeuta.
- c) Educador.
- d) Enfermera/o.

14.- El test utilizado para la detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria es el siguiente:

- a) Test de Morisky-Green.
- b) Test de Plutchik.
- c) Test de Scoff.
- d) Test de Batalla.

15.- Al realizar un electrocardiograma, podemos observar que el paciente se encuentra en ritmo sinusal normal cuando:

- a) Cada complejo QRS debe ir precedido de una onda P.
- b) Onda P positiva en II y negativa en aVR.
- c) Intervalo PR entre 120 y 200 msg.
- d) Todas son correctas.

16.- Según la OMS en cuanto a actividad física en la población de 5 a 17 años se recomienda lo siguiente:

- a) Realizar diferentes tipos de actividades físicas de diversa intensidad durante al menos 180 minutos, incluidas actividades físicas moderadas a intensas repartidas a lo largo del día; cuantas más, mejor.
- b) Dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas moderadas a intensas, principalmente aeróbicas, a lo largo de la semana.
- c) Realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos.
- d) Realizar actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos; o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana.

17.- Qué tipo de incontinencia urinaria corresponde con ser la más común en mujeres mayores y supone probablemente la forma más común de incontinencia urinaria en mujeres menores de 75 años, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Incontinencia de urgencia.
- b) Incontinencia de esfuerzo.
- c) Incontinencia por rebosamiento.
- d) Incontinencia funcional.

18.- Sobre los cuidados de los vendajes señale la afirmación CORRECTA:

- a) No movilizar las partes distales a la zona vendada, para mejorar la circulación sanguínea.
- b) Mantener las extremidades elevadas, por encima del nivel cardíaco para mejorar el retorno venoso y evitar edemas.
- c) Si aparece cianosis, significa que la compresión arterial es excesiva.
- d) Si aparece palidez, indica una compresión venosa excesiva.

19.- Mujer que da el pecho a su bebé de dos meses y nos pide consejo sobre qué método anticonceptivo USAR. ¿CUAL SERÍA EL MENOS INDICADO?

- a) DIU de cobre dentro de las primeras 48 horas después del parto o en cualquier momento transcurridas las 4 semanas.
- b) Implante subdérmico.
- c) Inyección trimestral de progesterona.
- d) Anticoncepción hormonal combinada estrógeno-progesterona.

20.- No es un factor de riesgo de cáncer de mama:

- a) Hiperinsulinemia.
- b) Familiares de primer grado con cáncer de mama.
- c) Menarquia temprana.
- d) Multiparidad.

21.- Según la escala de Coma de Glasgow, un paciente que abre los ojos al dolor, balbucea sonidos incomprensibles y retira y flexiona, obtiene una puntuación de:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

22.- Una de las zonas de elección de punción para la administración de medicamentos por vía intramuscular es el ventroglúteo que está situado en:

- a) El músculo glúteo mediano.
- b) El músculo glúteo mayor.
- c) El músculo glúteo lateral.
- d) El músculo glúteo oblicuo.

23.- ¿Cuál es la secuencia de soporte vital básico en adultos, según las Recomendaciones del European Resuscitation Council?:

- a) Alerta a los servicios de urgencias, apertura de la vía aérea, inicio de compresiones torácicas (30), respiraciones de rescate (2), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- b) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de urgencias, inicio de respiraciones de rescate (2), compresiones torácicas (30), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- c) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de emergencia, inicio de compresiones torácicas (30), respiraciones de rescate (2), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2) y uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- d) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de urgencias, inicio de respiraciones de rescate (5), compresiones torácicas (30), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.

24.- Isabel va a someterse a una prueba de detección del Helicobacter Pylori. Antes de la realización de la prueba el enfermero/a le indica la preparación previa que debe llevar a cabo (según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria). Señale la opción CORRECTA.

- a) Los antiácidos deben suspenderse una semana antes de la prueba.
- b) Los tratamientos antibióticos deben evitarse una semana antes de la prueba.
- c) El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones debe suspenderse al menos dos semanas antes de la prueba.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

- 25.- Felipe, que habitualmente acude a su consulta de enfermería, presenta actualmente una depresión en la que el deseo de ingerir agua está condicionado por su ideación delirante de perjuicio, dando lugar a conductas de evitación. Indique, de acuerdo con el modelo de Dorotea Orem, qué elemento está disminuido para que se produzca un déficit en el requisito de mantenimiento de un aporte suficiente de agua:
- a) Demanda de autocuidado terapéutico.
 - b) Agencia de autocuidado.
 - c) Factores básicos condicionantes.
 - d) Capacidad de cuidado dependiente.
- 26.- Según la clasificación de los modelos y teorías de enfermería según Kérouac, ¿cuál de las siguientes autoras NO corresponde a la Escuela de la Interacción?:
- a) Peplau.
 - b) Orlando.
 - c) Travelbee.
 - d) Johnson.
- 27.- Vera Fry estableció que se podía hacer un diagnóstico de enfermería tras la valoración de 5 áreas del paciente. Indique cuál de las siguientes opciones NO es un área establecida por Vera Fry:
- a) Tratamiento y medicación.
 - b) Guía y enseñanza.
 - c) Necesidades ambientales.
 - d) Entorno familiar.
- 28.- ¿Qué última etapa se incorporó en las fases del Proceso de Atención Enfermero?:
- a) Valoración.
 - b) Diagnóstico.
 - c) Planificación.
 - d) Ejecución.
- 29.- Usted, como miembro de un equipo que ha llevado a cabo una guía de práctica clínica, es responsable de revisar si cumple los estándares exigidos. ¿Qué lista de comprobación utilizaría?:
- a) Guía STROBE.
 - b) Guía AGREE.
 - c) Guía PRISMA.
 - d) Guía STARD.

30.- Respecto a las fuentes de información científicas más relevantes, en la pirámide de Haynes, ¿cuál de las fuentes de información enumeradas a continuación se halla en la cúspide de la pirámide?:

- a) Metaanálisis.
- b) Artículos originales.
- c) Sistemas de ayuda a la toma de decisiones.
- d) Revisiones sistemáticas.

31.- En la dimensión de la comunicación no verbal proxémica, Hall propuso 4 categorías. La distancia entre 0.45 cm – 1.25 m corresponde con:

- a) Íntima.
- b) Personal.
- c) Social.
- d) Profesional.

32.- Es una técnica defensiva que pretende desviar el ataque de la otra parte no oponiendo resistencia, dejando que sus esfuerzos caigan en el vacío. Este tipo de negociación se denomina:

- a) Disco rayado.
- b) Acuerdo viable.
- c) Avanzadilla.
- d) Banco de niebla.

33.- La LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, entró en vigor:

- a) 25 de marzo de 2021.
- b) 25 de abril de 2021.
- c) 25 de mayo de 2021.
- d) 25 de junio de 2021.

34.- El derecho de los enfermos y profesionales de enfermería en el Código Deontológico de la Enfermería Española corresponde al capítulo:

- a) I.
- b) III.
- c) VI.
- d) VIII.

35.- Las pirámides de población son una herramienta muy utilizada que permiten representar la estructura de la población en referencia a la distribución de frecuencias por edad y sexo al mismo tiempo. En relación con esta representación, ¿cuál es la característica correcta?:

- a) Los hombres se suelen representar a la derecha y las mujeres a la izquierda.
- b) Una pirámide de base ancha significa que la población de esa área tiene una natalidad escasa.
- c) Se representa con un doble histograma situado de forma horizontal.
- d) La pirámide de bulbo o hucha es característica de países subdesarrollados.

36.- La planificación sanitaria que detalla la acción, define las actividades y los recursos que se deben emplear y que tiene una duración de medio a corto plazo es:

- a) Estratégica.
- b) Táctica.
- c) Operativa.
- d) Normativa.

37.- Usted se encuentra en la consulta de enfermería donde va a vacunar a una persona. Observa en el prospecto que entre los componentes de la vacuna se encuentra un adyuvante. ¿A qué se refiere dicho componente?:

- a) Un adyuvante es una sustancia que va a aumentar la estabilidad de la vacuna.
- b) Un adyuvante no ha de introducirse en vacunas para poblaciones especiales, como personas mayores o inmunodeprimidas.
- c) Un adyuvante evita la contaminación de los viales de la vacuna con gérmenes.
- d) Un adyuvante es una sustancia que incrementa la inmunogenicidad del antígeno vacunal.

38.- Las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación definen el concepto de:

- a) Atención Integral.
- b) Atención Integrada.
- c) Atención Integradora.
- d) Atención Continuada.

39.- Se entiende por riesgo laboral grave e inminente:

- a) Aquel que resulte posible racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- b) Aquel que resulte posible que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediano y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- d) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

40.- El Servicio de Prevención y Salud Laboral en el Ayuntamiento de Zaragoza es un servicio municipal, creado por acuerdo plenario:

- a) El 8 de noviembre de 1995.
- b) El 20 de enero de 1998.
- c) El 30 de julio de 1998.
- d) El 25 de noviembre de 1998.

41.- La protección a trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos se regula en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en el artículo:

- a) 25.
- b) 26.
- c) 27.
- d) 28.

42.- La norma que regula la manipulación manual de cargas es:

- a) El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- b) El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- c) El Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- d) El Real Decreto 489/1999, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

43.- El artículo 3 del Real Decreto 664/1997 clasifica los agentes biológicos, en función del riesgo de infección en 4 grupos. Indique a qué grupo pertenece "aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz":

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

44.- Indica la respuesta INCORRECTA respecto de la periodicidad recomendada para la radiografía simple de tórax en trabajadores expuestos a amianto:

- a) Cuando los años transcurridos desde el inicio de la exposición sean menos de 10 años se realizará quinquenal.
- b) Cuando los años transcurridos desde el inicio de la exposición sean más de 10 años y el trabajador tenga entre 15-35 años se realizará quinquenal.
- c) Cuando los años transcurridos desde el inicio de la exposición sean más de 10 años y el trabajador tenga entre 35-45 años se realizará trienal.
- d) Cuando los años transcurridos desde el inicio de la exposición sean más de 10 años y el trabajador tenga más de 45 años se realizará anual.

45.- ¿Cuándo se realizarán los marcadores postvacunales tras la vacunación del virus de la hepatitis B?

- a) Entre 1 y 2 meses tras la tercera dosis.
- b) Entre 3 y 6 meses tras la tercera dosis.
- c) Entre 6 y 9 meses tras la tercera dosis.
- d) Entre 9 y 12 meses tras la tercera dosis.

46.- En un test diagnóstico, la especificidad es:

- a) La probabilidad de que un sujeto enfermo tenga un resultado positivo.
- b) La probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo.
- c) La probabilidad de que el resultado positivo de una prueba corresponda a un enfermo.
- d) La probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un sujeto sano.

47.- En el cuadro de Enfermedades Profesionales del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, ¿En que grupo se engloban la silicosis y la asbestosis?

- a) Grupo II.
- b) Grupo III.
- c) Grupo IV.
- d) Grupo V.

48.- La fatiga visual que se produce por el trabajo continuado con pantallas de visualización de datos tiene un origen:

- a) Funcional.
- b) Orgánico.
- c) Estructural.
- d) Marginal.

49.- Un trabajador del Ayuntamiento sufre un accidente con el coche mientras se desplazaba de su centro de trabajo hacia una obra. Es trasladado a la Mutua con diferentes lesiones. Que consideración tendrá este tipo de accidente:

- a) Accidente de trabajo "in itinere".
- b) Accidente de trabajo "in misión".
- c) Accidente de tráfico, pero no accidente de trabajo.
- d) Incidente de tráfico "in itinere", pero no accidente.

50.- En una hipoacusia por ruido señale la respuesta CORRECTA:

- a) Es una hipoacusia irreversible de tipo neurosensorial.
- b) En la audiometría está descendida la vía aérea pero no la vía ósea.
- c) Suele ser bilateral y asimétrica.
- d) Todas son correctas.

51.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los datos relativos a la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador:

- a) Nunca.
- b) Solo en caso de enfermedades profesionales.
- c) Sí, siempre que el trabajador/a de su consentimiento.
- d) Solo en casos recogidos por una norma específica.

52.- La LGSS en su artículo 156 define el Accidente de Trabajo como:

- a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que realice.
- b) Toda lesión que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
- c) Toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza por cuenta propia o ajena.
- d) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

53.- Dentro de los factores de riesgo modificables del ictus, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Hipertensión Arterial.
- b) Fibrilación auricular.
- c) Tabaquismo.
- d) Factores hereditarios.

54.- En cuanto al tratamiento en las demencias, cuál de las siguientes terapias no farmacológicas están demostradas científicamente, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Musicoterapia.
- b) Terapias de validación.
- c) Estimulación multisensorial o terapia de Snoezelen.
- d) Todas son correctas.

55.- Señale la escala de valoración para medir el equilibrio y la marcha de una persona mayor:

- a) Escala de Yesavage.
- b) Escala de Oars.
- c) Escala de Zarit.
- d) Escala de Tinetti.

56.- ¿Qué puntuación da una dependencia grave según la escala de Barthel?

- a) Puntuación de 20 a 35.
- b) Puntuación menos de 20.
- c) Puntuación de 40 a 55.
- d) Puntuación igual o mayor de 60.

57.- De las siguientes causas de agudización de la insuficiencia respiratoria crónica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Infección respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar.
- b) Fracturas costales, grandes hernias abdominales.
- c) Uso indiscriminado de la oxigenoterapia, incumplimiento terapéutico.
- d) Todas son correctas.

58.- Señale el fluido que se considera potencialmente infeccioso en la Infección por VIH, siempre que no haya sangre visible:

- a) Las secreciones nasales.
- b) La leche materna.
- c) El sudor.
- d) La orina.

59.- Señale los grupos de riesgo de contraer la hepatitis B :

- a) Pacientes en diálisis.
- b) Trabajadores con mayor riesgo ocupacional como sanitarios, personas que realizan técnicas que implican punción percutánea de piel y mucosas.
- c) Infectados por el VIH.
- d) Todos los anteriores son grupos de riesgo.

60.- Respecto a la Enfermedad de Parkinson, señale la afirmación CORRECTA:

- a) El diagnóstico de la enfermedad es clínico y se basa en la anamnesis y la exploración física.
- b) La inestabilidad postural aparece siempre en las fases tempranas.
- c) Los trastornos del sueño no son prevalentes en la enfermedad.
- d) El dolor se puede presentar en los estadios de la enfermedad más avanzados.

61.- Señale los factores de riesgo del Pie Diabético:

- a) La amputación y úlceras previas.
- b) Deformidad del pie.
- c) Mal control glucémico y el hábito tabáquico.
- d) Todos son factores de riesgo de Pie Diabético.

62.- Sobre los cuidados de enfermería a un paciente que ha sufrido un ictus y por ello tiene un deterioro en la deglución, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se adaptará la consistencia de la dieta y líquidos (néctar, pudín, miel) y de los volúmenes.
- b) Recordar la lateralización de la cabeza hacia el lado afectado.
- c) Hablarle para distraerlo mientras come.
- d) Favorecer la realización de la maniobra mentón-esternón.

63.- Señale los signos de gravedad en la disnea :

- a) Alteración del nivel de consciencia (somnolencia, confusión).
- b) Hipertensión o hipotensión extremas.
- c) Sudoración intensa, cianosis.
- d) Todas son correctas.

64.- Dentro de la clasificación de las secuelas postictus, señale cuál pertenece a secuelas y complicaciones físicas:

- a) Úlceras por presión.
- b) Osteoporosis.
- c) Disfagia.
- d) Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Según las Recomendaciones para el desarrollo del programa de cribado de cáncer de cervix en Aragón , señale la respuesta INCORRECTA :

- a) El cáncer de cervix es la sexta neoplasia más frecuente entre la mujeres a nivel mundial.
- b) El cáncer de cervix es una de las neoplasias que se pueden controlar mas eficazmente mediante programas de detección precoz y tratamiento de lesiones precursoras.
- c) El cribado de mujeres sanas mediante citología cervical de forma adecuada y mantenida ha conseguido reducir hasta un 80-90% la incidencia y mortalidad por cáncer de cervix.
- d) La infección por el VPH es muy frecuente pero la mayoría de las veces no tiene consecuencias y remite de forma espontanea en los dos primeros años.

R2.- Señale entre las siguientes opciones el protozoo agente causal de infecciones de transmisión sexual (ITS):

- a) Chlamydia trachomatis.
- b) Treponema pallidum.
- c) Trichomona vaginalis.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

R3.- El Índice Tobillo Brazo (ITB) es un índice útil para el cribado de la enfermedad arterial periférica (EAP). En la consulta, se lo realizaremos a Juan obteniendo un resultado de 1, ¿cómo interpretaría el resultado del ITB?

- a) EAP leve.
- b) EAP moderada.
- c) EAP grave.
- d) ITB normal.

R4.- De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a la libertad sindical:

- a) Es un derecho individual de los empleados públicos.
- b) Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva.
- c) Es un derecho de los funcionarios de carrera.
- d) Es un derecho de los funcionarios.

R5.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Existe un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
- b) Ese deber constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.