

PRIMER EJERCICIO

MEDICO GENERAL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

14 DE MARZO DE 2025

PRIMER EJERCICIO MEDICO GENERAL

- 1.- Además del Título Preliminar ¿Cuántos títulos tiene la Constitución española?
 - a) Ocho.
 - b) Nueve.
 - c) Diez.
 - d) Once.
- 2.- ¿Qué precepto de la Constitución española proclama expresamente la igualdad ante la ley añadiendo que no puede prevalecer discriminación alguna, entre otras razones, por razón de sexo?
 - a) El artículo 12.
 - b) El artículo 14.
 - c) El artículo 16.
 - d) El artículo 18.
- 3.- ¿Qué país de los que se citan a continuación fue miembro fundador de la Unión Europea?
 - a) Polonia.
 - b) Bélgica.
 - c) Portugal.
 - d) Croacia.
- 4.- El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea enumera las instituciones de la Unión. Entre ellas figura:
 - a) El Comité Económico y Social.
 - b) El Comité de las Regiones.
 - c) El Tribunal de Cuentas.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 5.- Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ¿Qué actos jurídicos de la Unión no serán vinculantes?
 - a) Las recomendaciones.
 - b) Los dictámenes.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 6.- De acuerdo con el artículo 82 ("Trámite de audiencia"), apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a:
 - a) Quince días.
 - b) Veinte días.
 - c) Un mes.
 - d) Dos meses.

- 7.- De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán:
- a) Aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales.
 - b) Aquellos informes que se juzguen necesarios para resolver.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Aquellos informes relevantes para la decisión del procedimiento.
- 8.- De acuerdo con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la aceptación de informes o dictámenes:
- a) No servirá de motivación a la resolución.
 - b) Servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
 - c) Servirá de motivación a la resolución.
 - d) Servirá de motivación a la resolución cuando se trate de informes o dictámenes preceptivos.
- 9.- De acuerdo con el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de:
- a) Quince días.
 - b) Treinta días.
 - c) Un mes.
 - d) Dos meses.
- 10.- ¿Qué bienes de las entidades locales son inembargables según el artículo 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?
- a) Todos.
 - b) Los bienes de dominio público.
 - c) Los bienes patrimoniales.
 - d) Ninguno.
- 11.- De la lectura del artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se desprende que el organismo autónomo local:
- a) No figura entre las formas de gestión de los servicios públicos locales.
 - b) Es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales.
 - c) Es una forma de gestión indirecta de los servicios públicos locales.
 - d) Puede ser tanto una forma de gestión directa como una forma de gestión indirecta.
- 12.- De acuerdo con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir:
- a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 - b) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
 - c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13.- De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos:

- a) 1.000 habitantes.
- b) 2.000 habitantes.
- c) 3.000 habitantes.
- d) 4.000 habitantes.

14.- El artículo 121.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el ámbito de aplicación del régimen de organización de los municipios de gran población enumerando cuatro supuestos de aplicación. ¿Cuál de los supuestos que se citan a continuación no se ajusta al tenor literal de ese precepto?

- a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
- b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
- c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
- d) A los municipios que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

15.- De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución española el Estado se organiza territorialmente:

- a) En municipios y en Comunidades Autónomas.
- b) En municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas.
- c) En Comunidades Autónomas.
- d) En municipios y en provincias.

16.- De acuerdo con el artículo 105. b) de la Constitución española la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a:

- a) La seguridad y defensa del Estado.
- b) La averiguación de los delitos.
- c) La intimidad de las personas.
- d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.

17.- De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) El nombramiento de personal eventual será libre.
- b) El cese de personal eventual será libre.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

18.- De acuerdo con el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las faltas disciplinarias pueden ser:

- a) Graves y leves.
- b) Graves, menos graves y leves.
- c) Muy graves, graves y leves.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 19.- De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a la libertad sindical:**
- a) Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva.
 - b) Es un derecho de carácter individual de los empleados públicos que se ejerce de forma individual.
 - c) Es un derecho colectivo de los empleados públicos que se ejerce de forma individual.
 - d) Es un derecho colectivo de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva.
- 20.- De acuerdo con el artículo 64.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario:**
- a) Habrá de ser manifestada por escrito.
 - b) Será aceptada expresamente por la Administración.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 21.- El cribado del cáncer de mama es una actividad de:**
- a) Prevención terciaria.
 - b) Prevención secundaria.
 - c) Prevención primaria y promoción.
 - d) Prevención primaria.
- 22.- ¿Cuál NO es una etapa el modelo transteórico del cambio (Prochaska y DiClemente, 1986)?**
- a) Precontemplación.
 - b) Contemplación.
 - c) Evitación.
 - d) Acción.
- 23.- El tratamiento inicial común de los problemas inflamatorios de la mama durante la lactancia materna (LM) sería todos EXCEPTO:**
- a) AINES pautados cada 8 horas durante las primeras 24-48h.
 - b) Antibiótico vía oral.
 - c) Lactancia a demanda y sin restricciones.
 - d) Revisar la técnica de lactancia.
- 24.- ¿Cómo es la prueba de Rinne en un paciente con hipoacusia de transmisión?**
- a) Positivo.
 - b) Indiferente.
 - c) Negativo.
 - d) Positivo patológico.

25.- La sensibilidad de una prueba diagnóstica es:

- a) La probabilidad de que un individuo libre de enfermedad tenga un resultado positivo.
- b) La probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo.
- c) La probabilidad de que un individuo sin la enfermedad presente un resultado negativo.
- d) La probabilidad de que un individuo enfermo obtenga un resultado negativo.

26.- ¿Cuál de estas benzodiacepinas tiene una vida media corta?

- a) Diazepam.
- b) Midazolam.
- c) Clonazepam.
- d) Clorazepato.

27.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA referente a el test de O' Sullivan?

- a) Es la prueba destinada a valorar los niveles de azúcar en sangre, para diagnosticar los casos de diabetes gestacional.
- b) Se hace rutinariamente a todas las embarazadas entre las semanas 24 y 28 de gestación.
- c) Las personas con un riesgo alto de diabetes gestacional pueden pedir que se les haga esta prueba antes del período de 24 a 28 semanas.
- d) Consiste en la administración de 25 g de glucosa vía oral y la medición de la glucemia plasmática 2 horas después. Si el cribado es positivo (≥ 120 mg/dl), se realizará un test diagnóstico confirmatorio.

28.- Los anticonceptivos hormonales combinados están contraindicados (Categoría 4 de la OMS) en todas las siguientes situaciones, excepto:

- a) Antecedentes personales de embolismo pulmonar.
- b) Obesidad >40 Índice de masa Corporal (IMC).
- c) Migraña sin aura en menores de 35 años continuadoras.
- d) Hepatitis viral activa.

29.- ¿Cuál de las siguientes vacunas puede administrarse a la madre durante el embarazo?

- a) Sarampión.
- b) Fiebre amarilla.
- c) Gripe.
- d) Rubeola.

30.- La unidades de bebida estándar (UBE) equivalen a:

- a) 5 gr de alcohol puro.
- b) 10 gr de alcohol puro.
- c) 15 gr de alcohol puro.
- d) 20 gr de alcohol puro.

31.- En los estudios convencionales de contactos de pacientes diagnosticados de tuberculosis (Sistema de círculos concéntricos), se considera contacto íntimo:

- a) Diario, más de 6 horas al día.
- b) Diario, menos de 6 h al día.
- c) No diario, menos de 6 h al día.
- d) Semanal.

32.- Según el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia de la salud, señale la respuesta correcta:

- a) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- b) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
- c) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
- d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

33.- ¿Cuál de los siguientes fármacos estaría indicado en la deshabituación tabáquica?

- a) Vareniclina.
- b) Citisina.
- c) Bupropion.
- d) Todos ellos.

34.- En la exploración clínica ¿que maniobras utilizaría para valorar una posible neuropatía del mediano?:

- a) Maniobra de Phalen y maniobra de Finkelstein.
- b) Maniobra de Phalen y maniobra de Tinnel.
- c) Maniobra de Tinnel y maniobra de Finkelstein.
- d) Maniobra de Tinnel, maniobra de Phalen y maniobra de Pattén.

35.- ¿Cual de las siguientes sentencias respecto al síndrome del túnel carpiano es correcta?

- a) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
- b) La edad de aparición suele ser entre los 40 y los 60 años.
- c) Más de la mitad de los casos son bilaterales.
- d) Todas las anteriores son correctas.

36.- El signo de Finkelstein es característico de:

- a) Síndrome del túnel carpiano.
- b) Síndrome del canal de Guyón.
- c) Tendinitis de De Quervain.
- d) Epicondilitis.

37.- ¿Que grado tienen las quemaduras en las que están afectadas las capas profundas de la piel y que causan piel blanquecina, oscura o quemada pudiendo estar adormecida la piel son?

- a) Quemaduras de primer grado.
- b) Quemaduras de segundo grado.
- c) Quemaduras de tercer grado.
- d) Quemaduras de cuarto grado.

38.- Además de repetitividad, ¿cuál de los siguientes factores está asociado al riesgo de lesiones traumáticas acumulativas en la extremidad superior?

- a) Ultrasonidos.
- b) Las temperaturas elevadas.
- c) La humedad relativa.
- d) Las vibraciones.

39.- La droga legal más consumida en España, según la encuesta EDADES 2024, es:

- a) Tabaco.
- b) Alcohol.
- c) Antidepresivos.
- d) Melanina.

40.- ¿cómo se denomina la conjuntivitis que se produce por exposición prolongada a los rayos del sol?

- a) Conjuntivitis papilar.
- b) Conjuntivitis flictenular.
- c) Conjuntivitis actínica.
- d) Conjuntivitis epidémica.

41.- El Protocolo de vigilancia sanitaria específica de movimientos repetidos de miembro superior, recoge el concepto de repetitividad de Silverstein, que considera que el trabajo es repetido:

- a) Cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos.
- b) Cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 60 segundos.
- c) Cuando se hace el mismo movimiento 5 veces en un minuto.
- d) Cuando se hace el mismo movimiento 3 veces en un minuto.

42.- Según la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), un agente que posiblemente es cancerígeno para los seres humanos se clasifica en el grupo:

- a) 1.
- b) 2A.
- c) 2B.
- d) 3.

43.- De acuerdo al Real decreto Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. A qué grupo del Anexo I corresponden las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en alguno de los otros apartados:

- a) Grupo III.
- b) Grupo IV.
- c) Grupo V.
- d) Grupo VI.

- 44.- ¿Cuál de los siguientes se afecta con mayor frecuencia en el Síndrome del manguito de los rotadores?**
- a) Supraespinoso.
 - b) Infraespinoso.
 - c) Redondo.
 - d) Subescapular.
- 45.- Entre los índices de siniestralidad, el índice de frecuencia es:**
- a) N° de AT con baja $\times 10^5$ / N° medio de trabajadores expuestos.
 - b) N° de accidentes mortales $\times 10^5$ / N° medio de trabajadores expuestos.
 - c) N° de AT con baja $\times 10^6$ / N° total de horas efectivas trabajadas.
 - d) N° de jornadas no trabajadas por AT con baja $\times 10^3$ / N° total de horas efectivas trabajadas.
- 46.- ¿Cuál es la causa más frecuente de hombro doloroso?**
- a) Microtraumatismos repetitivos sobre el manguito de los rotadores.
 - b) Desgarro del tendón de infraespinoso.
 - c) Derrame articular.
 - d) Rotura del tendón de supraespinoso.
- 47.- ¿Cuál de estas lesiones no se considera una Lesión Traumática Acumulativa?**
- a) Epicondilitis.
 - b) Síndrome del túnel carpiano.
 - c) Síndrome del canal de Guyon.
 - d) Espondilitis anquilopoyética.
- 48.-Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para la realización de prueba de esfuerzo (ergometría):**
- a) Hipertensión arterial severa (PA $>200/110$ mmHg).
 - b) Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado.
 - c) Estenosis aórtica severa.
 - d) Estenosis valvular moderada.
- 49.- La Duración máxima en los procesos de Incapacidad Temporal debidos a Enfermedad Común es:**
- a) 12 meses + 6 meses.
 - b) 6 meses + 6 meses.
 - c) 18 meses + 6 meses.
 - d) 18 meses + 18 meses.
- 50.- ¿Qué Reglamento regula los Servicios de Prevención?**
- a) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
 - b) Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
 - c) Real Decreto 31/95, de 8 de noviembre.
 - d) Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

51.- ¿Qué tipo de dermatitis se asocia con el uso de guantes de látex en el personal sanitario?

- a) Dermatitis atópica.
- b) Dermatitis de contacto alérgica.
- c) Fotodermatitis.
- d) Dermatitis numular.

52.- Señale ¿cual es la complicación mas grave en la asbestosis pulmonar?

- a) Síndrome de Caplan.
- b) Mesotelioma maligno peritoneal.
- c) Mesotelioma maligno pericardico.
- d) Neoplasia brocopulmonar.

53.- Señale la sentencia INCORRECTA en relación con la diarrea según la OMS:

- a) La diarrea acuosa aguda puede durar varias horas o días e incluye el cólera.
- b) La diarrea persistente dura 14 días o más.
- c) La diarrea es la deposición de 5 o más deposiciones blandas o líquidas al día, o con una frecuencia mayor a la normal para el individuo.
- d) La lactancia materna exclusiva protege y previene la diarrea en los niños pequeños.

54.-Cuál de las siguientes es INCORRECTA respecto al Síndrome de Disfunción Reactiva de la Vía Aérea (RADs):

- a) Es una forma de asma no inmunológica de inicio agudo en la que los síntomas aparecen en las primeras 24 horas tras la exposición.
- b) Suele constituir un accidente en el lugar de trabajo y en lugares cerrados o mal ventilados, donde se inhalan productos irritantes a altas concentraciones en forma de gases, humos o vapores.
- c) Cuando esta exposición sucede en el medio laboral se incluye dentro del concepto de asma ocupacional inducido por irritantes.
- d) La principal característica que diferencia al RADs de otras formas de asma laboral es la existencia de un período de latencia entre la exposición al agente etiológico y el inicio de los síntomas.

55.- En el triaje, para la urgencia que requiere una atención de forma inmediata se asigna al paciente el color:

- a) Rojo.
- b) Amarillo.
- c) Verde.
- d) Azul.

56.- Según la ADA, la insulina que comienza a actuar aproximadamente 15 minutos después de la inyección, alcanza su punto máximo en aproximadamente 1 hora y continúa actuando durante 2 a 4 horas. Señale la CORRECTA:

- a) Es la insulina de acción rápida.
- b) Es la insulina intermedia.
- c) Es la insulina retardada o prolongada.
- d) Ninguna es correcta.

57.- ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el más frecuente en las infecciones urinarias?

- a) Pseudomona.
- b) Proteus.
- c) Klebsiella.
- d) Escherichia Coli.

58.- A la fractura dispuesta alrededor del eje del hueso se le denomina:

- a) Oblicua.
- b) Conminuta.
- c) Espiral.
- d) Longitudinal.

59.- Según la ADA ¿cuál es el objetivo de presión arterial (TA) recomendado para pacientes con diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial (HTA)?:

- a) < 130 (sistólica) / 80 (diastólica) mmHg.
- b) < 140 (sistólica) / 90 (diastólica) mmHg.
- c) < 120 (sistólica) / 70 (diastólica) mmHg.
- d) < 150 (sistólica) / 90 (diastólica) mmHg.

60.- ¿Cuál es la causa más frecuente de una hemorragia digestiva alta?

- a) Varices esofágicas.
- b) Úlcera péptica.
- c) Esofagitis erosiva.
- d) Erosiones gastroduodenales.

61.- Una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 10 indica:

- a) Traumatismo craneoencefálico leve.
- b) Traumatismo craneoencefálico moderado.
- c) Traumatismo craneoencefálico grave.
- d) Traumatismo craneoencefálico muy grave.

62.- ¿Cuál es la causa más frecuente en epistaxis?

- a) Cuerpo extraño.
- b) Telangiectasia hemorrágica hereditaria.
- c) Trastornos de la coagulación.
- d) Traumatismos nasales.

63.- En cuanto a la energía de la descarga en una Taquicardia Ventricular sin Pulso (TVSP), señale la opción CORRECTA:

- a) Lo indicado es aplicar 360 julios en la primera descarga para onda bifásica.
- b) Lo indicado es aplicar 150 julios en la primera descarga para onda monofásica.
- c) Si no se conoce la energía del monitor, se debe administrar la energía más alta, ya que es preferible, a retrasar la administración de la descarga.
- d) Si no se conoce la energía del monitor, se debe administrar la energía más baja, ya que es preferible a retrasar la administración de la descarga.

64.- En cuanto al tratamiento para la epilepsia en mujeres jóvenes en edad fértil, seleccione la opción CORRECTA

- a) El valproato, fenobarbital y topiramato son el tratamiento de elección en estas pacientes.
- b) La monoterapia con la lamotrigina o levetiracetam son las opciones menos seguras del tratamiento.
- c) El ácido fólico debe prescribirse asociado a cualquier antiepiléptico.
- d) Todas las opciones son correctas.

65.- Señale la opción CORRECTA. Una Hipertensión Arterial (HTA) grado 2 es aquella cuyas cifras son:

- a) Sistólica (mmHg): 130-139 y/o Diastólica (mmHg): 85-89.
- b) Sistólica (mmHg): 140-159 y/o Diastólica (mmHg): 90-99.
- c) Sistólica (mmHg): 160-179 y/o Diastólica (mmHg): 100-109.
- d) Sistólica (mmHg): ≥ 180 y/o Diastólica (mmHg): ≥ 110 .

66.- La hemorragia intracerebral se clasifica según su localización en:

- a) Profunda.
- b) Tromboencefálica o cerebelosa.
- c) Lobar.
- d) Todas son ciertas.

67.- Señale la opción INCORRECTA relacionada con la Tiroiditis de Hashimoto:

- a) Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en áreas no deficitarias en yodo y en niños.
- b) Es más frecuente en mujeres de edad media (40-60 años).
- c) No tiene una etiología autoinmune.
- d) Se produce una infiltración y destrucción del tejido tiroideo mediada por células y anticuerpos.

68.- Una persona que ha sufrido quemaduras en ambas extremidades inferiores, espalda, nalgas y genitales, obtendrá un porcentaje en la «Regla de los 9» de Wallace de:

- a) 54%.
- b) 55%.
- c) 72%.
- d) 73%.

- 69.- El Bloqueo auriculo-ventricular (BAV) es la alteración de la conducción de un impulso, de forma transitoria o permanente, desde las aurículas a los ventrículos, debido a un defecto anatómico o funcional del sistema de conducción. ¿En qué grado de BAV se produce una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P no conduce?
- a) BAV 1er grado.
 - b) BAV 2º grado Mobitz I.
 - c) BAV 2º grado Mobitz II.
 - d) BAV 3º grado.
- 70.- En la EPOC, ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?
- a) Se caracteriza por la obstrucción reversible al flujo aéreo.
 - b) El tabaco es el principal factor de riesgo.
 - c) El déficit alfa 1 anti-tripsina no influye en el desarrollo de la enfermedad.
 - d) Todas las respuestas son ciertas.
- 71.- Según la OMS, indique la cefalea caracterizada por episodios recurrentes y frecuentes (hasta varias veces al día), breves pero sumamente dolorosos y que normalmente se concentran en torno a un ojo, que lagrimea y se enrojece, se acompaña de rinorrea u obstrucción de la fosa nasal del lado afectado, y el párpado puede estar caído.
- a) Cefalea en brotes.
 - b) Cefalea tensional.
 - c) Cefalea por uso excesivo de analgésicos.
 - d) Cefalea de rebote.
- 72.- Señale la INCORRECTA respecto a la neumonía según la Organización Mundial de la Salud OMS:
- a) Es una forma de infección respiratoria aguda que suele estar causada por virus o bacterias.
 - b) Entre los signos y síntomas encontramos: tos, dificultad para respirar, fiebre, sudoración y escalofríos, fatiga, dolor en el pecho, náuseas, vómitos o diarrea y confusión, especialmente en adultos mayores.
 - c) Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales, comenzando con la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
 - d) La vacuna del sarampión no reduce el riesgo de neumonía.
- 73.- Los Criterios de Centor son un sistema de puntuación de 4 puntos que se utiliza para ayudar con la estratificación del riesgo de faringitis por estreptococos y la toma de decisiones clínicas. Se trata de una herramienta de fácil aplicación en los centros de atención primaria para distinguir una faringitis vírica de una bacteriana y así comenzar el tratamiento cuanto antes. Indique cuál de los siguientes NO forma parte de ellos:
- a) Ausencia de tos.
 - b) Presencia de exudado amigdalal (secreción blanquecina).
 - c) Fiebre de más de 38 °C.
 - d) Ausencia de adenopatías cervicales anteriores (inflamación de los ganglios linfáticos del cuello).

74.- En las fracturas del carpo, ¿cuál es el hueso que se lesiona con más frecuencia ?

- a) Fractura piramidal.
- b) Fractura escafoides.
- c) Fractura semilunar.
- d) Fractura pisiforme.

75.- Ante un paciente con dolor abdominal y diarrea de más de cuatro semanas, pérdida de peso y elevación de reactantes de fase aguda y calprotectina fecal, hay que pensar en :

- a) Intolerancia al gluten.
- b) Enfermedad de Crohn.
- c) Colitis Ulcerosa.
- d) B y C son las correctas.

76.- Las complicaciones agudas de la DM son :

- a) La hipoglucemia.
- b) La cetoacidosis diabética.
- c) El síndrome hiperosmolar no cetósico.
- d) Todas son correctas.

77.- La actuación ante un paciente en PCR por una asistolia será la siguiente:

- a) El objetivo frente a una parada cardíaca debería ser el inicio inmediato de RCP.
- b) Sin detener las compresiones, se debe administrar 1 mg IV (intravenosa) o IO (intraosea) de adrenalina lo antes posible.
- c) Si no hay respuesta, la indicación es repetir la administración de 1mg IV o IO de adrenalina cada 3-5 minutos.
- d) Todas son correctas.

78.- En cuanto a la administración de fármacos en RCP avanzada, el fármaco esencial en todas las paradas cardíacas que en los adultos se administra en dosis de 1 mg cada 3-5 minutos, hasta que recupere la circulación espontánea (aproximadamente cada dos ciclos del algoritmo) es:

- a) Adrenalina.
- b) Amiodarona.
- c) Bicarbonato sódico.
- d) Atropina.

79.- Cual es la verdadera entre las recomendaciones para disminuir el riesgo de Síndrome Coronario?

- a) Control del colesterol y los triglicéridos: cifras en personas sanas de **Colesterol total** <240 mg/dl; **LDL-Colesterol** < 100 mg/dl; **HDL-Colesterol** > 40 mg/dl varones y > 45 mg/dl mujeres; **Triglicéridos** < 150mg/dl.
- b) Control del colesterol y los triglicéridos: cifras en personas sanas de **Colesterol total** <200 mg/dl; **LDL-Colesterol** < 100 mg/dl; **HDL-Colesterol** > 40 mg/dl varones y > 45 mg/dl mujeres; **Triglicéridos** < 150mg/dl.
- c) Control del colesterol y los triglicéridos: cifras en personas sanas de **Colesterol total** <200 mg/dl; **LDL-Colesterol** < 100 mg/dl; **HDL-Colesterol** > 40 mg/dl varones y > 45 mg/dl mujeres; **Triglicéridos** < 200mg/dl.
- d) Control del colesterol y los triglicéridos: cifras en personas sanas de **Colesterol total** <200 mg/dl; **LDL-Colesterol** < 120 mg/dl; **HDL-Colesterol** > 40 mg/dl varones y > 45 mg/dl mujeres; **Triglicéridos** < 150mg/dl.

80.- Estaremos ante un paciente con obesidad mórbida Tipo III cuando

- a) IMC 35-39,9.
- b) IMC 30-34,9.
- c) IMC 40-49,9.
- d) IMC > 50.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- ¿Cuál de las siguientes exploraciones es la más válida para evaluar una rotura del Ligamento Cruzado Anterior?

- a) Test de Lachmann.
- b) Test de Apley a compresión.
- c) Bostezos lateral y medial.
- d) Test de McMurray.

R2.- ¿Cuál es la secuencia de soporte vital básico en adultos, según las Recomendaciones del European Resuscitation Council?:

- a) Alerta a los servicios de urgencias, apertura de la vía aérea, inicio de compresiones torácicas (30), respiraciones de rescate (2), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- b) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de urgencias, inicio de respiraciones de rescate (2), compresiones torácicas (30), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- c) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de emergencia, inicio de compresiones torácicas (30), respiraciones de rescate (2), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2) y uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.
- d) Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración, alerta a los servicios de urgencias, inicio de respiraciones de rescate (5), compresiones torácicas (30), continuar con la relación compresión/ventilación (30/2), uso del desfibrilador externo automatizado en el caso de que exista.

R3.- ¿Cuál es la fotodermatosis idiopática adquirida más frecuente?:

- a) Erupción polimorfa lumínica.
- b) Prurigo actínico.
- c) Dermatitis actínica crónica.
- d) Urticaria solar.

R4.- De acuerdo con el artículo 14.1 del Tratado de la Unión Europea el Parlamento Europeo ejercerá la función legislativa y la función presupuestaria conjuntamente:

- a) Con el Consejo Europeo.
- b) Con el Consejo.
- c) Con la Comisión.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

R5.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.
- b) Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos el municipio.
- c) La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.