

**AYUNTAMIENTO DE  
ZARAGOZA**

**PRIMER EJERCICIO  
(PRIMERA PRUEBA)  
ENFERMERA/O  
(Servicio contra Incendios,  
Salvamento y Protección  
Civil)**

**4 de abril de 2025**

**PRIMER EJERCICIO (PRIMERA PRUEBA)  
ENFERMERA/O DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y  
PROTECCIÓN CIVIL (T.L)**

- 1.- El artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local enumera las formas de gestión de los servicios públicos locales y dice que estos habrán de gestionarse:**
- a) Preferentemente mediante gestión directa.
  - b) Preferentemente mediante gestión indirecta.
  - c) De la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas.
  - d) De la forma menos restrictiva de la libertad individual.
- 2.- El Estatuto de Autonomía de Aragón consta de un título preliminar y:**
- a) Seis títulos.
  - b) Ocho títulos.
  - c) Diez títulos.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 3.- De acuerdo con el artículo 126.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de gran población el número de miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá exceder:**
- a) De un tercio del número legal de miembros del Pleno.
  - b) De un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
  - c) De la mitad del número legal de miembros del Pleno.
  - d) De la mitad del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
- 4.- De acuerdo con el artículo 50.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de:**
- a) Veinte días hábiles.
  - b) Veinte días naturales.
  - c) Veintidós días hábiles.
  - d) Veintidós días naturales.
- 5.- De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:**
- a) Podrá interponerse recurso de alzada.
  - b) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición.
  - c) No cabrá recurso en vía administrativa.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 6.- De acuerdo con el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales:**
- a) Los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.
  - b) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio.
  - c) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 7.- El Título Preliminar de la Constitución española dice que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” en relación a:**
- a) Partidos políticos.
  - b) Partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales.
  - c) Partidos políticos y sindicatos de trabajadores.
  - d) Asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores.
- 8.- De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en dicha Ley serán de aplicación:**
- a) A toda persona de nacionalidad española.
  - b) A toda persona domiciliada en España.
  - c) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
  - d) A toda persona con residencia en España.
- 9.- De acuerdo con el artículo 171 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, los bienes patrimoniales o de propios:**
- a) No están destinados directamente al uso público.
  - b) No están afectados a algún servicio público.
  - c) No son bienes comunales.
  - d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.
- 10.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?**
- a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el de su elección.
  - b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.
  - c) Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.
  - d) La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

**11.- Según el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres, en su artículo 134.2 indica que la certificación técnico-sanitaria se llevará a cabo por el órgano competente:**

- a) A partir de cumplirse el año de antigüedad del vehículo, y deberá ser renovada anualmente previa inspección.
- b) A partir de cumplirse del segundo año de antigüedad del vehículo y se renovará cada dos años previa inspección.
- c) A partir de cumplirse el año de antigüedad del vehículo y deberá ser renovada cada 2 años previa inspección.
- d) A partir de cumplirse el segundo año de antigüedad del vehículo y deberá ser renovada anualmente previa inspección.

**12.- Señale la respuesta correcta, en relación con la fisiopatología del transporte sanitario:**

- a) Las aceleraciones por arranque brusco pueden ocasionar aumento de la presión arterial y de la presión venosa central.
- b) Las vibraciones que repercuten negativamente en el ser vivo se encuentran entre los 3 y 20 Hz; las más nocivas las que se dan entre los 4 y 12 Hz.
- c) En el transporte aéreo al aumentar la presión atmosférica, los gases se expanden.
- d) El transporte sanitario terrestre es en el que se produce mayor cantidad de decibelios.

**13.- Según los Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) publicados en 2023 en español, señale la respuesta correcta respecto a la actuación ante un paciente en parada cardiorrespiratoria con sobredosis indiferenciada de fármacos:**

- a) Recomienda la administración temprana de flumazenil.
- b) No recomienda la administración de naloxona.
- c) No recomienda la administración de flumazenil.
- d) Recomienda la administración de naloxona y flumazenil.

**14.- Respecto a los Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) publicados en 2020 en español, señale la respuesta incorrecta en relación con el paro cardíaco en mujeres embarazadas:**

- a) Se debe priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea durante la reanimación.
- b) Se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en embarazadas.
- c) Se recomienda un manejo específico de la temperatura para embarazadas que permanecen en estado cómatoso después de la reanimación.
- d) Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea se realizará una ventilación cada 6 segundos con compresiones torácicas continuas.

**15.- Según los Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) de 2020 en español, indique la afirmación correcta relacionado con el soporte vital básico y avanzado pediátrico:**

- a) Se recomienda el uso rutinario de presión cricoidea durante la intubación.
- b) La cadena de supervivencia para pacientes pediátricos está formada por 5 escalones: prevención, activación de la respuesta a emergencias, reanimación cardiopulmonar de alta calidad, reanimación avanzada y recuperación.
- c) De ser necesaria, la dosis de amiodarona será de 5 mg/kg durante el paro cardíaco.
- d) De ser necesaria la desfibrilación, la primera descarga será de 4 Julios/kg.

**16.- ¿Cuál de los siguientes no es un paso de la "fase no estéril" de la técnica del sondaje vesical?**

- a) Preparación de todo el material necesario.
- b) Realización de higiene adecuada de la zona genital.
- c) Aplicación de antiséptico sobre el meato urinario.
- d) Colocación de guantes estériles.

**17.- Señale la respuesta correcta respecto a la realización de un electrocardiograma con derivaciones posteriores:**

- a) Se colocará V7 a la altura de V4 en la línea axilar posterior, V8 a la altura de V4 en la línea del ángulo escapular inferior y V9 a la altura de V4 en la línea paravertebral izquierda.
- b) Se colocará V7 a la altura de V2 en la línea axilar posterior, V8 a la altura de V3 en la línea del ángulo escapular inferior y V9 a la altura de V4 en la línea paravertebral izquierda.
- c) Se colocará V7 a la altura de V4 en la línea axilar posterior, V8 a la altura de V5 en la línea del ángulo escapular inferior y V9 a la altura de V6 en la línea paravertebral izquierda.
- d) Se colocará V7 a la altura de V1 en la línea axilar posterior, V8 a la altura de V2 en la línea del ángulo escapular inferior y V9 a la altura de V4 en la línea paravertebral izquierda.

**18.- Según el International Trauma Life Support en su 4ª edición en español, un examen FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) valora 4 zonas clásicas donde se acumula líquido libre. Estas zonas son:**

- a) Espacio pleural, espacio perihepático y espacio diafragmático.
- b) Espacio vesical, espacio perihepático, espacio pleural y pelvis.
- c) Espacio intestinal, espacio periesplénico, espacio diafragmático y espacio uterino.
- d) Espacio perihepático, espacio periesplénico, pericardio y pelvis.

**19.- Respecto a la insuficiencia respiratoria, son manifestaciones clínicas:**

- a) Taquipnea.
- b) Aleteo nasal.
- c) Tiraje intercostal.
- d) Todas son correctas.

**20.- En referencia al asma, señale la respuesta correcta:**

- a) El diagnóstico del asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos característicos como disnea, tos, roncus y opresión torácica.
- b) En pacientes con asma la presencia de atopía es infrecuente.
- c) El tratamiento con una dosis única de 2 gr. de sulfato de magnesio en perfusión está recomendado en pacientes con obstrucción muy grave.
- d) La intubación endotraqueal está contraindicada en las crisis severas de asma.

**21.- Señale la respuesta correcta en relación a la crisis hipertensiva:**

- a) Los llamados órganos diana son: corazón, hígado y riñón.
- b) Nunca hay que disminuir bruscamente las cifras de presión arterial para no causar hipoperfusión de órganos diana.
- c) La mayoría de las crisis hipertensivas se dan en pacientes aún no diagnosticados de hipertensión arterial.
- d) En una emergencia hipertensiva el objetivo es bajar la presión arterial sistólica/presión arterial diastólica a 130/80 mmHg.

**22.- Durante una emergencia hipertensiva con un cuadro clínico de Síndrome Coronario Agudo el/los fármaco/s de primera elección son:**

- a) Labetalol y Nitroglicerina.
- b) Nitroprusiato sódico.
- c) Urapidilo.
- d) Nitroprusiato sódico y Furosemida.

**23.- Señale cuál de los siguientes no es un objetivo del código ictus:**

- a) Incrementar el número de pacientes que accedan a cuidados en una unidad de ictus agudos.
- b) Disminuir el tiempo entre el inicio del ictus y el acceso a un diagnóstico y tratamiento especializado.
- c) Incrementar el número de pacientes con infarto cerebral tratados con trombolisis.
- d) Conseguir que al paciente se le realice la trombolisis intravenosa dentro de una ventana terapéutica superior a los 60 minutos.

**24.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support (ITLS), señale la afirmación incorrecta respecto al paciente con shock hipovolémico:**

- a) Si el paciente presenta una hemorragia controlable, en primer lugar hay que detener el sangrado.
- b) Si no se puede controlar una hemorragia externa exanguinante mediante presión directa y no se puede utilizar un torniquete, se puede utilizar un agente hemostático.
- c) En una hemorragia interna no controlada, la utilización de grandes cantidades de líquidos intravenosos aumenta la concentración de los factores de la coagulación y además sustituye la función de los eritrocitos.
- d) Se debe considerar el empleo de un acceso vascular intraóseo si el estado del paciente es crítico y no se puede establecer una vía intravenosa.

**25.- El shock anafiláctico está caracterizado por:**

- a) Colapso vascular.
- b) Disuria.
- c) Afectación respiratoria.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

**26.- Señale cuál de las siguientes no es una etapa del parto extrahospitalario:**

- a) Periodo de recuperación.
- b) Periodo expulsivo.
- c) Periodo de alumbramiento.
- d) Periodo de dilatación.

**27.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale la respuesta correcta sobre cuando se recomienda iniciar restricción de movimientos espinales (RME):**

- a) El mecanismo de lesión es de media-baja energía.
- b) Traumatismo localizado en extremidad inferior.
- c) La exploración clínica no permite valorar adecuadamente la presencia de lesiones espinales.
- d) No existen signos de focalidad neurológica.

**28.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale la respuesta correcta sobre el significado de las siglas DCAP-BLS:**

- a) Disartria, confusión, afasia, parestesias, bradipnea, luxación, sibilancias.
- b) Deformidades, contusiones, amputaciones, perforaciones, quemaduras, luxaciones, sangrado exanguinante.
- c) Deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones, quemaduras, laceraciones y sangrado exanguinante.
- d) Deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones, quemaduras, laceraciones y edema.

**29.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, las lesiones encefálicas pueden ser de varios tipos:**

- a) Conmoción cerebral, contusión cerebral, lesión axonal difusa, lesión cerebral anóxica, hemorragia intracraneal.
- b) Traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo craneoencefálico moderado y traumatismo craneoencefálico grave.
- c) Fractura de Le Fort I, fractura de Le Fort II, fractura de Le Fort III.
- d) Primer grado, segundo grado, tercer grado.

**30.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support, señale la afirmación incorrecta respecto al shock neurogénico:**

- a) El shock neurogénico se produce por la disfunción del sistema nervioso autónomo en la regulación del tono vascular y del gasto cardíaco.
- b) En el shock neurogénicos no hay pérdida sanguínea significativa.
- c) En estos pacientes las lesiones abdominales pueden ser difíciles de identificar.
- d) Se presenta como hipotensión, color y temperatura de la piel normales y una frecuencia cardíaca elevada.

**31.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support, respecto al traumatismo abdominal, señale la respuesta correcta:**

- a) La ruptura del diafragma ocurrirá exclusivamente cuando el traumatismo sea contuso.
- b) Fracturas costales a nivel superior provocan lesiones intraabdominales graves.
- c) A las víctimas de traumatismo penetrante en abdomen o tórax sin signos de déficit neurológico se les debe aplicar la restricción de movimientos espinales (RME).
- d) El daño esplénico se puede presentar como dolor referido en el hombro izquierdo, conocido como signo de Kehr.

**32.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support, indique cuál de las siguientes signos o síntomas no forma parte de "las cinco P" del síndrome compartimental:**

- a) Parálisis.
- b) Parestesias.
- c) Pulso paradójico.
- d) Dolor (pain).

**33.- Según la 4ª Edición en español del International Trauma Life Support, señale la respuesta correcta relacionada con las lesiones por onda expansiva:**

- a) La lesión primaria se debe a que la víctima es alcanzada por material propulsado por la fuerza de la explosión.
- b) La lesión secundaria se debe al lanzamiento del cuerpo y su posterior impacto contra el suelo o contra un objeto.
- c) La lesión cuaternaria no incluye quemaduras térmicas.
- d) La lesión quínta se debe al daño producido por sustancias químicas utilizadas en la fabricación de la bomba.

**34.- Señale la respuesta correcta respecto al cuadro clínico con el que cursa el golpe de calor:**

- a) Alteraciones circulatorias.
- b) Hipertermia grave.
- c) Aumento de la frecuencia cardíaca.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**35.- Según la 2ª edición en español del Tactical Emergency Casualty Care, ¿cuál no es una contraindicación para la conversión de un torniquete?**

- a) El paciente presenta signos de shock.
- b) El torniquete se aplicó en una extremidad parcial o completamente amputada.
- c) El paciente presenta hipotensión.
- d) El paciente presenta lesiones multiorgánicas.

**36.- Según la fórmula de Parkland, a un paciente de 70 kg de peso con una superficie corporal quemada del 60% (segundo grado), ¿qué volumen le tenemos que perfundir en las primeras 8 horas?**

- a) 8400 ml de Ringer Lactato.
- b) 7000 ml de Suero Fisiológico.
- c) 7000 ml de Ringer Lactato.
- d) 8400 ml de Suero Fisiológico.

**37.- En un paciente con lesión por inhalación, son indicaciones de intubación:**

- a) Presencia de estridor.
- b) Restos de hollín en cara sin afectación de la vía aérea.
- c) Quemadura facial de primer grado sin deterioro del grado conciencia.
- d) Tos sin expectoración carbonácea.

**38.- Según la American Burn Association, son quemaduras moderadas siempre que no afecten a ojos, orejas, cara ni genitales, las de extensión:**

- a) Entre el 15 y el 25% de superficie corporal quemada de tercer grado en adultos.
- b) Más del 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en niños.
- c) Entre el 2 y el 10% de superficie corporal quemada de tercer grado en niños y en adultos.
- d) Entre el 10 y el 20% de superficie corporal quemada de tercer grado en ancianos.

**39.- ¿Cuál de las siguientes es un tipo de lesión cutánea por quemadura eléctrica?**

- a) Quemadura en los puntos de contacto con el cuerpo.
- b) Quemadura por arco voltaico.
- c) Quemadura por ignición de la ropa.
- d) Todas las respuestas anteriores son lesiones cutáneas por quemadura eléctrica.

**40.- Respecto a las patologías inducidas por calor, señale cual es la afirmación incorrecta:**

- a) Los edemas por calor aparecen en los miembros inferiores durante la exposición en ambientes calurosos.
- b) El tratamiento de la tetania por calor consiste en medidas posturales.
- c) El síncope por calor afecta fundamentalmente a personas mayores.
- d) El agotamiento por calor se produce por una exposición al calor asociada a un trastorno en la regulación cardiovascular.

**41.- El mayor número de barotraumas implosivos se producen en:**

- a) Los primeros 5 metros.
- b) Aguas muy profundas.
- c) Los primeros 10 metros.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**42.- Indique la respuesta incorrecta en lo referente al barotrauma pulmonar expansivo:**

- a) Son causas una mala técnica respiratoria o atrapamiento del aire en el pulmón.
- b) Respirar correctamente y evitar ascensos rápidos incontrolados son esenciales para prevenirlos.
- c) La embolia arterial gaseosa es la forma de presentación más grave de un barotrauma pulmonar.
- d) El buceador que presente una embolia arterial gaseosa presentará los síntomas tras un intervalo de tiempo en el que el buceador ha comenzado a desequiparse.

**43.- El síntoma más frecuente de la enfermedad por descompresión es:**

- a) Petequias.
- b) Fatiga.
- c) Hemiparesia.
- d) Acúfenos.

**44.- Según el Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el Medio Extrahospitalario (PEASIMV) del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza, es objetivo general del PEASIMV:**

- a) Articular la cadena de mando y establecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de la estructura.
- b) Planificar el dispositivo de intervención extrahospitalaria necesario para ofrecer una asistencia sanitaria eficaz en situaciones con múltiples víctimas.
- c) Establecer el catálogo de recursos sanitarios humanos intervinientes exclusivamente.
- d) Establecer una estrategia de difusión del PEASIMV.

**45.- Según el Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el Medio Extrahospitalario (PEASIMV) del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza, indique cuál de las siguientes actuaciones tiene lugar en la zona de salvamento:**

- a) Realización del triaje básico llevado a cabo por el jefe médico del grupo de acción sanitario.
- b) Realización de maniobras salvadoras: control de hemorragias externas exanguinantes, maniobras básicas de permeabilidad de la vía aérea, y colocación de las víctimas inconscientes en posición lateral de seguridad.
- c) Instalación del puesto sanitario avanzado.
- d) Administración de soporte vital avanzado en caso de víctimas en parada cardiorrespiratoria.

**46.- Según el Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el Medio Extrahospitalario (PEASIMV) del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza, señale la respuesta correcta:**

- a) El puesto sanitario avanzado no se montará hasta que el jefe médico del grupo de acción sanitario llegue al lugar.
- b) El equipo de respuesta inmediata de atención psicosocial corresponde a un recurso asistencial de primer escalón.
- c) El director de socorros médicos será el responsable de organizar y controlar el circuito de evacuación de camillas.
- d) Durante la realización del triaje básico no se realizará ningún tipo de maniobra salvadora ni terapéutica.

**47.- Según el Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el Medio Extrahospitalario (PEASIMV) del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el triaje es correcta?**

- a) En un triaje básico para un incidente con múltiples quemados, aquel que camina desde la zona de salvamento hasta el punto de reunión de víctimas con una Superficie corporal quemada del 15%, será catalogados como amarillo.
- b) Paciente que presente volet costal durante la reevaluación en el Puesto Sanitario Avanzado (PSA) / Punto de Reunión de Víctimas (PRV) será etiquetado como rojo.
- c) En el triaje básico para un incidente con múltiples intoxicados por humo, si el paciente no camina, si respira, si responde a órdenes sencillas, ha inhalado humo y presenta cefalea, estridor y hollín en vía aérea se etiquetará como amarillo.
- d) El triaje médico de evacuación será realizado por el jefe de evacuación.

**48.- Según el Plan Específico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el Medio Extrahospitalario (PEASIMV) del Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza, en un incidente de Múltiples Víctimas Intencionado, la zona en la que la seguridad está garantizada es:**

- a) Zona de evacuación.
- b) Zona de intervención.
- c) Zona templada.
- d) Zona caliente.

**49.- Señale cuál de las siguientes es una competencia de los equipos médicos de apoyo a entornos tácticos (EMAET):**

- a) Establecimiento de nido de heridos.
- b) Manejo avanzado de la vía aérea.
- c) Analgesia.
- d) Todas las respuestas anteriores son competencias del EMAET.

**50.- Según la 2ª edición en español del Tactical Emergency Casualty Care, señale cuál es la forma correcta de medir una cánula nasofaríngea antes de colocarla a un paciente:**

- a) Medirá desde punta de nariz al lóbulo de la oreja y hasta epigastrio.
- b) Medirá desde el lóbulo hasta la punta de la nariz del paciente.
- c) Medirá desde la comisura labial a lóbulo de oreja.
- d) Medirá desde la punta de la nariz a epigastrio.

**51.- Indique cuál de las siguientes no es una medida básica de la reducción de la contaminación que se aplicará en un paciente que precise asistencia sanitaria para superar el proceso de descontaminación:**

- a) Retirada de prendas exteriores.
- b) Lavado de ojos cara y pelo.
- c) Neutralizado/enjabonado.
- d) Lavado de nariz.

**52.- Señale la respuesta correcta en relación a la cetoacidosis diabética:**

- a) La cetoacidosis diabética es la complicación más grave de la diabetes mellitus tipo 1, aunque de forma excepcional puede aparecer en la diabetes mellitus tipo 2.
- b) La cetoacidosis diabética se produce por un desequilibrio en el metabolismo y acción de la glucosa/insulina.
- c) Dentro de las causas que desencadenan la aparición de la cetoacidosis diabética la infección es la más frecuente.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**53.-Cuál de los siguientes no es un síntoma de la tríada de Whipple:**

- a) Glucemia capilar baja.
- b) Afectación de órganos diana.
- c) Síntomas de hipoglucemia.
- d) Remisión de los síntomas compatibles con hipoglucemia tras la administración de glucosa.

**54.- En un paciente que presenta hipoglucemia con bajo nivel de consciencia, indique cuál de los siguientes no es parte del tratamiento:**

- a) 20 ml de suero glucosado al 50% intravenoso.
- b) Glucagón 1 mg intramuscular.
- c) 15-20 gr de glucosa oral.
- d) Adrenalina 0,5 mg subcutánea.

**55.- Se considera como limitación a la hora de aplicar la Escala de Coma de Glasgow:**

- a) Edema palpebral.
- b) Idioma o cultura diferentes.
- c) Discapacidad auditiva.
- d) Todas son correctas.

**56.- En relación al ictus, señale la respuesta correcta:**

- a) La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante de ictus, tanto isquémico como hemorrágico.
- b) El ictus hemorrágico se produce al obstruirse el flujo de sangre de una parte del cerebro a causa de la formación o embolización de un trombo en el interior de una arteria cerebral.
- c) La fibrilación ventricular es la arritmia cardiaca más frecuente en los adultos y una de las principales causas de ictus.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**57.- Respecto a la escala del ictus National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), señale la respuesta correcta:**

- a) Se debe aplicar exclusivamente al inicio del ictus.
- b) Tiene un rango de puntuación de 0 a 15.
- c) Es la escala más empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda del ictus isquémico.
- d) Esta escala valora exclusivamente 5 ítems: paresia facial, paresia braquial, paresia crural, desviación óculo cefálica y afasia.

**58.- Señale la opción incorrecta respecto a la epilepsia:**

- a) El estatus epiléptico es una emergencia y cuanto antes se frene, mejor será el pronóstico del paciente.
- b) Las crisis parciales y las ausencias no son una emergencia ya que no comprometen la vida del paciente.
- c) Las crisis tónico-clónicas generalizadas y el estatus epiléptico requieren tratamiento inmediato.
- d) Las benzodiazepinas suponen el fármaco de segunda elección para el tratamiento de la crisis epiléptica.

**59.- Respecto a las principales características del delirium o síndrome confusional agudo, señale cuál de las siguientes opciones es la correcta:**

- a) Disminución del nivel de consciencia.
- b) Desorientación temporal y espacial.
- c) No existe ningún signo patognomónico exclusivo de este trastorno.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

**60.- Indique cuál de las siguientes no es una indicación para la descontaminación digestiva:**

- a) Tóxico conocido con elevada peligrosidad intrínseca.
- b) Ingesta de cáusticos, ácidos o alcalinos.
- c) Tóxico ingerido a una dosis potencialmente muy tóxica o con riesgo de secuelas.
- d) Tóxico desconocido.

**61.- Respecto a la intoxicación por Monóxido de Carbono (CO), señale la respuesta correcta:**

- a) La cefalea es el síntoma más común.
- b) El antídoto de elección es la administración de Hidroxocobalamina.
- c) La oximetría de pulso estándar (SpO<sub>2</sub>) detecta la exposición al CO.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**62.- Cual de los siguientes no es un mecanismo compensador del shock hipovolémico:**

- a) Aumento de la frecuencia cardíaca.
- b) Vasoconstricción periférica.
- c) Disminución de la excreción de Sodio y Agua.
- d) Aumento de la excreción de Sodio y Agua.

**63.- En el caso de una intoxicación aguda por GHB (ácido gammahidroxibutírico o éxtasis líquido) indique la respuesta correcta sobre su tratamiento:**

- a) Uso del antídoto específico si la puntuación de la escala de Glasgow es inferior a 13.
- b) Se recomienda lavado gástrico si la ingesta es inferior a 4 horas.
- c) Se recomienda la administración de 150 mg de Tiamina de forma sistemática.
- d) No hay disponible antídoto específico, así que se sigue la pauta de valoración habitual.

**64.- En lo referente a la atención extrahospitalaria en la epilepsia, señale cuál de los siguientes es criterio de traslado al hospital:**

- a) Crisis de duración inferior a 5 minutos.
- b) Exploración neurológica sin focalidad.
- c) Crisis reiteradas, aunque se recupere la consciencia entre ellas.
- d) Paciente diabético.

#### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**R1.- Señale la opción incorrecta en relación con el Traumatismo Craneoencefálico:**

- a) La intubación está indicada en el paciente inconsciente (Glasgow Coma Score menor o igual a 8), con ventilación inadecuada, hipotensión, agitación psicomotriz o traumatismo maxilofacial grave.
- b) En caso de que el paciente sea motorista y lleve casco puesto, presente bajo nivel de consciencia y se encuentre en una postura diferente al decúbito supino, el momento de retirarle el casco será previo al volteo.
- c) La colocación del collarín no exime del control bimanual del cuello.
- d) Si el paciente está bradipneico o en apnea lo indicado es iniciar soporte ventilatorio con bolsa mascarilla y presión positiva conectado a una fuente de oxígeno.

**R2.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, son lesiones incluidas en el concepto de la "Docena Mortal":**

- a) Tórax inestable, neumotórax a tensión y desgarró diafragmático.
- b) Fractura de pelvis, fractura fémur abierta y amputación.
- c) Evisceración, traumatismo craneoencefálico y fractura de pelvis.
- d) Fractura de esternón, amputación y empalamiento.

**R3.- Señale cuál de las siguientes no es una contraindicación relativa de la Ventilación Mecánica No Invasiva:**

- a) Paciente no colaborador.
- b) Obstrucción de la vía aérea superior.
- c) Parada cardíaca o respiratoria.
- d) Arritmias malignas.

**R4.- De acuerdo con el artículo 184.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la primera de las fases de gestión del presupuesto de gastos es:**

- a) La disposición de gasto.
- b) El compromiso de gasto.
- c) El reconocimiento de la obligación.
- d) La autorización de gasto.

**R5.- De acuerdo con el artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario no podrá ser aceptada:**

- a) Cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
- b) Cuando haya sido dictado en contra del funcionario auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

I.C. de Zaragoza a 4 de abril de 2025