

**AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA**

**PRIMER EJERCICIO
(PRIMERA PRUEBA)
ENFERMERA/O
(T.L.)**

8 de abril de 2025

PRIMER EJERCICIO (PRIMERA PRUEBA) **ENFERMERA/O (T.L)**

- 1.- De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, el Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular:**
 - a) En los casos más graves de violencia contra las mujeres.
 - b) Si la víctima así lo solicita.
 - c) Cuando la acción delictiva provoque la muerte de la víctima.
 - d) Las respuestas a), b y c) son correctas.
- 2.- “De los derechos y deberes fundamentales” es el epígrafe:**
 - a) Del Título Preliminar de la Constitución.
 - b) Del Título I de la Constitución.
 - c) Del Título II de la Constitución
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 3.- De acuerdo con el artículo 138.1 de la Constitución ¿Quién garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución?**
 - a) La Administración.
 - b) Los poderes públicos.
 - c) El Estado.
 - d) El Gobierno
- 4.- De acuerdo con el artículo 141.4 de la Constitución, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de:**
 - a) Cabildos.
 - b) Consejos.
 - c) Cabildos o Consejos.
 - d) Cabildos y Consejos.
- 5.- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:**
 - a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.
 - b) Con el interesado que figure en primer término.
 - c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 6.- **De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la entidad pública empresarial local:**
- a) Es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales.
 - b) Es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales cuando su capital sea de titularidad pública.
 - c) Es una forma de gestión indirecta de los servicios públicos locales.
 - d) Es una forma de gestión directa o indirecta de los servicios públicos locales según su capital sea o no de titularidad pública.
- 7.- **De acuerdo con el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las faltas disciplinarias se clasifican en:**
- a) Graves y leves.
 - b) Graves, menos graves y leves.
 - c) Muy graves, graves y leves.
 - d) Graves, leves y levísimas.
- 8.- **De acuerdo con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la aceptación de informes o dictámenes:**
- a) Servirá de motivación a la resolución.
 - b) No servirá de motivación a la resolución.
 - c) Servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
 - d) Servirá de motivación a la resolución cuando se trate de informes o dictámenes preceptivos.
- 9.- **De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución, para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas las Haciendas Locales deberán disponer de los medios:**
- a) Necesarios.
 - b) Suficientes.
 - c) Adecuados.
 - d) Convenientes.
- 10.- **De acuerdo con el artículo 13.4. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos:**
- a) Cinco años desde la adopción del convenio de fusión.
 - b) Diez años desde la adopción del convenio de fusión.
 - c) Quince años desde la adopción del convenio de fusión.
 - d) Veinte años desde la adopción del convenio de fusión.

11.- Según las recomendaciones de la GUIA ESPEN 2024, con respecto a la nutrición e hidratación en la demencia, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los líquidos parenterales se pueden administrar temporalmente en períodos de ingesta insuficiente de líquidos para superar una situación de crisis.
- b) Los suplementos nutricionales orales no deben utilizarse en personas con demencia para corregir el deterioro cognitivo o prevenir un mayor deterioro cognitivo y funcional.
- c) No se debe iniciar nutrición enteral en pacientes con demencia grave.
- d) Se debe iniciar nutrición enteral y parenteral y líquidos parenterales en personas con demencia en la fase terminal de la vida.

12.- MENORRAGIA significa:

- a) Menstruación excesiva.
- b) Menstruación poco frecuente.
- c) Menstruación que dura pocos días.
- d) Menstruación escasa.

13.- Indique la opción CORRECTA. Según Masters y Johnson, las etapas que caracterizan la respuesta sexual humana siguen la siguiente secuencia:

- a) Excitación, meseta, orgasmo y resolución.
- b) Deseo sexual, excitación, orgasmo y meseta.
- c) Excitación, orgasmo, meseta y resolución.
- d) Deseo sexual, excitación, meseta y orgasmo.

14.- La infecciones ginecológicas son importantes por su elevada frecuencia y por sus posibles complicaciones y secuelas a largo plazo. De las siguientes opciones, señale la INCORRECTA:

- a) La candidiasis está causada por el hongo levaduriforme cándida. El 80% por la especie albicans.
- b) La infección por trichomonas vaginalis suele darse en mujeres sexualmente activas, en edad reproductiva, pero también se presenta en postmenopáusicas.
- c) La infección por chlamydia es más frecuente en adolescentes y adultas jóvenes, y es importante su diagnóstico debido a las consecuencias de esterilidad e infertilidad que provocan las salpingitis por clamidias.
- d) La trichomona vaginalis es una bacteria gramnegativa intracelular.

15.- Debe administrar 250 ml de suero salino en 1 hora y 40 minutos. ¿A cuántas gotas/minuto regularía la perfusión?

- a) 25 gotas/minuto.
- b) 45 gotas/minuto.
- c) 50 gotas/minuto.
- d) 75 gotas/minuto.

16.- Señale la respuesta CORRECTA. El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fertilizado fuera de la cavidad endometrial. La localización MÁS frecuente del embarazo ectópico es:

- a) El ovario.
- b) El cérvix.
- c) La región ampular.
- d) La trompa.

17.- En relación con la Escala Zarit:

- a) La puntuación mínima es de 0 puntos.
- b) La puntuación máxima es de 100 puntos.
- c) Obtener una puntuación de 100 indica sobrecarga intensa.
- d) Todas son correctas.

18.- Indique la opción INCORRECTA:

- a) La N-ACETILCISTEÍNA es el antídoto utilizado en intoxicaciones por paracetamol.
- b) La FISOSTIGMINA es el antídoto utilizado en intoxicaciones por anticolinérgicos.
- c) El FLUMAZENILO es el antídoto utilizado en intoxicaciones por opiáceos.
- d) La HIDROXICOBALAMINA es el antídoto utilizado en intoxicaciones por cianuro.

19.- En cuanto a la asistencia urgente al quemado, algunos pacientes presentan un elevado riesgo de deshidratación, por lo tanto, sería necesario canalizar una vía periférica en un área de piel sana. Se recomienda administrar fluidoterapia (cristaloides: Suero salino o Ringer) en todos los adultos con Superficie Corporal Total Quemada (SCTQ) mayor del 20% y pacientes pediátricos con SCTQ mayor del 10%, ya que la infusión subóptima de líquidos puede aumentar la profundidad de la quemadura y prolongar el periodo del posible shock. Para el cálculo del volumen necesario se emplean la Fórmula de Parkland, la Fórmula de Brooke modificada y la Regla de los Diez. De las siguientes opciones, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Fórmula de Parkland: 2 ml x kg x SCTQ en las primeras 24 horas. La mitad en las primeras 8 horas.
- b) Fórmula de Brooke modificada: 4 ml x kg x SCTQ en las primeras 24 horas. La mitad en las primeras 8 horas.
- c) Regla de los Diez: SCTQ (aproximándola a múltiplos de 10) x 10 = ritmo de infusión inicial para adultos entre 40-80 kg.
- d) Todas son correctas.

20.- Seleccione la opción CORRECTA. El color VERDE en el Sistema de Triage Manchester (MTS) indica:

- a) Prioridad 1. Atención INMEDIATA.
- b) Prioridad 2. Atención MUY URGENTE. Antes de 10 minutos.
- c) Prioridad 3. Atención URGENTE. Antes de 60 minutos.
- d) Prioridad 4. Atención MENOS URGENTE. Antes de 120 minutos.

21.- Para valorar la gravedad del Traumatismo Cranoencefálico (TCE) se dispone de la Escala de Coma de Glasgow (GCS). Esta escala valora tres parámetros independientes: La apertura de ojos, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. A la hora de utilizar la GCS ante un paciente con TCE que abre los ojos al estímulo verbal, cuando nos comunicamos con él está orientado y localiza el dolor, concederemos una puntuación de:

- a) 13. TCE leve.
- b) 12. TCE leve.
- c) 11. TCE leve.
- d) 10. TCE leve.

22.- Indique cuál de las siguientes NO es una causa reversible de la parada cardiorrespiratoria:

- a) Hipertotasemia.
- b) Hipervolemia.
- c) Hipotermia.
- d) Tóxicos.

23.- Señale la respuesta CORRECTA relacionada con el sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

- a) En España el Programa de Notificación Espontánea de sospechas de reacciones adversas se lleva a cabo en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H). Se trata de un sistema descentralizado, de manera que en cada comunidad autónoma existe un centro autonómico de farmacovigilancia encargado de evaluar y registrar en la base de datos común llamada FEDRA, todas las sospechas de reacciones adversas notificadas por los profesionales sanitarios o la ciudadanía a través del formulario en papel (tarjeta blanca) o el formato electrónico (www.notificaRAM.es). La AEMPS actúa coordinando al SEFV-H a través de la División de Farmacopatología y Farmacovigilancia.
- b) En España el Programa de Notificación Espontánea de sospechas de reacciones adversas se lleva a cabo en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H). Se trata de un sistema descentralizado, de manera que en cada comunidad autónoma existe un centro autonómico de farmacovigilancia encargado de evaluar y registrar en la base de datos común llamada FEDRA, todas las sospechas de reacciones adversas notificadas por los profesionales sanitarios o la ciudadanía a través del formulario en papel (tarjeta azul) o el formato electrónico (www.notificaRAM.es). La AEMPS actúa coordinando al SEFV-H a través de la División de Farmacopatología y Farmacovigilancia.
- c) En España el Programa de Notificación Espontánea de sospechas de reacciones adversas se lleva a cabo en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H). Se trata de un sistema descentralizado, de manera que en cada comunidad autónoma existe un centro autonómico de farmacovigilancia encargado de evaluar y registrar en la base de datos común llamada FEDRA, todas las sospechas de reacciones adversas notificadas por los profesionales sanitarios o la ciudadanía a través del formulario en papel (tarjeta amarilla) o el formato electrónico (www.notificaRAM.es). La AEMPS actúa coordinando al SEFV-H a través de la División de Farmacopatología y Farmacovigilancia.
- d) En España el Programa de Notificación Espontánea de sospechas de reacciones adversas se lleva a cabo en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H). Se trata de un sistema descentralizado, de manera que en cada comunidad autónoma existe un centro autonómico de farmacovigilancia encargado de evaluar y registrar en la base de datos común llamada FEDRA, todas las sospechas de reacciones adversas notificadas por los profesionales sanitarios o la ciudadanía a través del formulario en papel (tarjeta verde) o el formato electrónico (www.notificaRAM.es). La AEMPS actúa coordinando al SEFV-H a través de la División de Farmacopatología y Farmacovigilancia.

24.- La exposición laboral a pantallas de visualización de datos puede producir los siguientes efectos en la salud de los trabajadores. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) Trastornos musculoesqueléticos.
- b) Trastornos psicosociales.
- c) Trastornos dermatológicos.
- d) Todas son correctas.

25.- Los accidentes de trabajo sin baja se notificarán a través del sistema Delta dentro de los:

- a) 5 primeros días hábiles del mes siguiente.
- b) 7 primeros días hábiles del mes siguiente.
- c) 10 primeros días hábiles del mes siguiente.
- d) 15 primeros días hábiles del mes siguiente.

26.- La formación debe garantizarse a todos los trabajadores. ¿En qué artículo está regulada en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?

- a) 18.
- b) 19.
- c) 20.
- d) 21.

27.- La clasificación de los estudios cuantitativos, según la manipulación de los factores de estudio, es la siguiente:

- a) Descriptivos y Analíticos.
- b) Observacionales y Experimentales.
- c) Longitudinales y transversales.
- d) Prospectivos y retrospectivos.

28.- La guía que se utiliza para evaluar las revisiones sistemáticas de estudios observacionales se denomina:

- a) CONSORT.
- b) AGREE.
- c) MOOSE.
- d) STARD.

29.- Según la clasificación de Klockhoff hablamos de hipoacusia por ruido con pérdida conversacional leve cuando:

- a) Una ó más frecuencias conversacionales están conservadas.
- b) Todas las frecuencias conversacionales están afectadas < 55 dB.
- c) Todas las frecuencias conversacionales están afectadas pero una ó más > 55 dB.
- d) Trauma acústico, escotoma > 55 dB.

30.- Cuando tras realizar una espirometría a un trabajador encontramos la relación FEV1/FVC inferior a 70, se determina:

- a) Espirometría normal.
- b) Espirometría con patrón obstructivo.
- c) Espirometría con patrón no obstructivo.
- d) Espirometría con patrón mixto.

31.- El test que se utiliza para valorar la dependencia física a la nicotina se denomina:

- a) Richmond.
- b) Glover Nilsson.
- c) Fagerström.
- d) Malt.

32.- Indica en cuál de los siguientes Reales Decretos (RD) se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral:

- a) RD 487/1997, de 14 de abril.
- b) RD 664/1997, de 12 de mayo.
- c) RD 286/2006, de 10 de marzo.
- d) RD 374/2001, de 6 de abril.

33.- Las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos se incluyen en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, dentro del:

- a) Grupo 1.
- b) Grupo 3.
- c) Grupo 4.
- d) Grupo 6.

34.- Un trabajador, sin patologías, acude a consulta de enfermería con una herida potencialmente tetanígena, sin esporas ni tejido desvitalizado. Refiere haber recibido 5 dosis de dT y documenta en cartilla de vacunación que no han pasado más de 10 años desde la última dosis. Nuestra actuación será la siguiente:

- a) Administraremos dosis de vacuna de dT.
- b) Administraremos dosis de vacuna de dT e inmunoglobulina.
- c) No será necesario administrar vacuna dT ni inmunoglobulina.
- d) Ninguna de las actuaciones es correcta.

35.- La periodicidad recomendada de los exámenes radiográficos en trabajadores expuestos a Amianto se realiza en función de la edad del trabajador y del período transcurrido desde el inicio de la exposición. Un trabajador de 30 años con antecedente de exposición laboral a amianto y con más de 10 años desde la primera exposición, estará indicado el examen radiográfico cada:

- a) 5 años.
- b) 3 años.
- c) 2 años.
- d) 1 año.

36.- Los trabajadores expuestos a Amianto pueden padecer:

- a) Asbestosis.
- b) Carcinomas-gastrointestinales.
- c) Cáncer de ovario.
- d) Todas son correctas.

37.- ¿Cuál de las siguientes es considerada como la fundadora de la Enfermería Transcultural?

- a) Rosemarie Rizzo.
- b) Dorothy Johnson.
- c) Ramona T. Mercer.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

38.- **El Modelo de Adaptación fue desarrollado por:**

- a) Hildegard Peplau.
- b) Sor Callista Roy.
- c) Dorothea Orem.
- d) Martha Rogers.

39.- **Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Actualmente, en el Ayuntamiento de Zaragoza, somos más de 5000 trabajadores. Tal y como se indica en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se tendrán, al menos:**

- a) 5 delegados de prevención.
- b) 6 delegados de prevención.
- c) 7 delegados de prevención.
- d) 8 delegados de prevención.

40.- **Según la clasificación de niveles de adquisición y desarrollo de habilidades de Patricia Benner, una enfermera con 2-3 años en el mismo servicio se considera:**

- a) Principiante avanzado.
- b) Competente.
- c) Eficiente.
- d) Experta.

41.- **“Instrumento empleado para realizar la interacción mutua entre la enfermera, el cliente y la familia, y para identificar los objetivos de salud, las energías y limitaciones del cliente, y los recursos disponibles para conseguir un estado óptimo de salud” es una definición de Proceso de Atención Enfermero (PAE) que se atribuye a:**

- a) Alfaro.
- b) Carpenito.
- c) Marriner.
- d) Gordon.

42.- **Según la clasificación de los niveles de evidencia de Sackett, un Grado de Recomendación B y un Nivel de Evidencia 2B, hace referencia a:**

- a) Estudios de cohortes individuales. Estudios de cohortes de baja calidad.
- b) Revisión sistemática de estudios de cohortes.
- c) Revisión sistemática con homogeneidad de estudios de casos y controles.
- d) Estudio de casos y controles individuales.

43.- **La mirada es el elemento de la comunicación no verbal que pertenece a la dimensión:**

- a) Paralingüística.
- b) Kinésica.
- c) Tactésica.
- d) Proxémica.

44.- En cuanto a la teoría de la ética de mínimos y ética de máximos (creada por la filósofa Adela Cortina), la ética de mínimos incluye los principios de:

- a) No maleficencia y justicia.
- b) Autonomía y beneficencia.
- c) No maleficencia y beneficencia.
- d) Justicia y autonomía.

45.- “El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”. Este artículo del Código Penal Español corresponde al:

- a) 196.
- b) 197.
- c) 198.
- d) 199.

46.- La Eutanasia en España se regula en:

- a) Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
- b) Ley Ordinaria 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
- c) Ley Orgánica 3/2021, de 29 de marzo, de regulación de la eutanasia.
- d) Ley Ordinaria 3/2021, de 29 de marzo, de regulación de la eutanasia.

47.- El Servicio de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento de Zaragoza y el Observatorio Municipal de Estadística publica de forma anual una revista con datos demográficos del padrón municipal de habitantes. Esta revista lleva por nombre:

- a) Números.
- b) Datos.
- c) Zaragoza Padrón.
- d) Cifras.

48.- Es una contraindicación permanente en la administración de vacunas:

- a) Embarazo.
- b) Inmunosupresión.
- c) Enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre.
- d) Reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna o a algún componente de la misma.

49.- El beneficio que produce la intervención en la población que recibe las vacunas, en condiciones ideales controladas se denomina:

- a) Eficiencia.
- b) Efectividad.
- c) Eficacia.
- d) Coste efectividad.

50.- Entre las complicaciones de la nutrición parenteral se encuentra:

- a) Broncoaspiración del contenido alimenticio.
- b) Diarreas.
- c) Dolor abdominal.
- d) Osmolaridad elevada.

51.- La escala de Braden- Bergstrom consta de los siguientes parámetros, señale la respuesta correcta:

- a) Estado mental, incontinencia, movilidad, estado físico general, sensibilidad.
- b) Estado mental, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición.
- c) Percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones.
- d) Percepción sensorial, incontinencia, actividad, movilidad, nutrición y estado físico general.

52.- Según el sistema de clasificación de úlceras por presión (UPP) del Grupo consultivo europeo de Úlceras por Presión (EPUAP) y el Grupo Consultivo Nacional Americano (NPUAP), entre las características de una UPP estadio III, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La grasa subcutánea puede resultar visible.
- b) Pueden incluir cavitaciones y tunelizaciones.
- c) Pueden aparecer esfacelos.
- d) El hueso o tendón son visibles o directamente palpables.

53.- Entre los principales síntomas de la enfermedad de parkinson se encuentran:

- a) Rigidez.
- b) Temblor.
- c) Inestabilidad postural y bradicinesia.
- d) Todas son correctas.

54.- El volumen de aire que hay en el pulmón al final de una inspiración forzada se define como:

- a) Capacidad residual.
- b) Capacidad pulmonar total.
- c) Capacidad vital.
- d) Espacio muerto anatómico.

55.- Según la sociedad Europea de Cardiología una tensión arterial sistólica de 155 mmHg y una tensión arterial diastólica de 99 mmHg, se clasifica como:

- a) Normalidad alta.
- b) Hipertensión grado I.
- c) Hipertensión grado II.
- d) Hipertensión grado III.

56.- En un electrocardiograma el intervalo PR mide:

- a) Tiempo transcurrido desde la despolarización de los ventrículos hasta su repolarización.
- b) Línea isoelectrífica entre el final de la despolarización de los ventrículos y el inicio de su repolarización.
- c) Tiempo desde el inicio de la despolarización de las aurículas hasta el inicio de la despolarización de los ventrículos.
- d) Despolarización de las aurículas.

57.- Según la American Diabetes Association (ADA) que criterios diagnósticos existen para la diabetes mellitus:

- a) HbA1c ≤ 6,5 %.
- b) Estudio de tolerancia oral a la glucosa sanguínea (75 gr de glucosa), con glucosa sanguínea a las 2 horas mayor o igual a 200 mg/dl.
- c) Glucosa sanguínea plasmática en ayunas mayor o igual a 100 mg/dl.
- d) En pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia, glucosa al azar mayor o igual a 300 mg/dl.

58.- En la artrosis el engrosamiento de las articulaciones interfalangicas proximales de las manos se conoce como:

- a) Nódulos de Heberden.
- b) Nódulos de Bouchard.
- c) Nódulos de Osler.
- d) Todas son correctas.

59.- Cuando el párpado no se puede cerrar, no hay cierre de la hendidura palpebral, por tanto, se deseca la córnea, se torna vidriosa y si persiste se produce pérdida de visión. Esta patología se conoce como:

- a) Chalazion.
- b) Blefaritis.
- c) Lagoftalmos.
- d) Ptosis palpebral.

60.- La pérdida involuntaria de orina por la uretra por incompetencia del sistema esfinteriano en ausencia de hiperactividad del detrusor y de patología neurológica se conoce como:

- a) Incontinencia de esfuerzo.
- b) Incontinencia de urgencia.
- c) Incontinencia funcional.
- d) Incontinencia por rebosamiento.

61.- En un paciente con sangrado digestivo por varices esofágicas se utiliza la sonda Sengstaken-Blakemore, señale la respuesta correcta:

- a) Tiene tres luces y dos balones.
- b) Tiene dos luces y un balón.
- c) Tiene tres luces y un balón.
- d) Ninguna es correcta.

62.- De las siguientes clasificaciones cuales se utilizan para valorar la severidad de la insuficiencia arterial:

- a) Clasificación Fontaine.
- b) Clasificación Rutherford.
- c) Clasificación Wartegg.
- d) a) y b) son correctas.

63.- La respiración típica de pacientes con insuficiencia cardíaca en la que tras una serie de profundas respiraciones el paciente entra en apnea durante un intervalo de 10-12 segundos y tras la cual vuelve a respirar se denomina:

- a) Ritmo de Kussmaul.
- b) Ritmo de Biot.
- c) Ritmo de Cheyne-Stokes.
- d) Respiración ordinaria.

64.- Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), una persona que padece Bulimia Nerviosa y que tiene 10 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana, se considera una gravedad de:

- a) Leve.
- b) Moderado.
- c) Grave.
- d) Muy grave.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Entre los criterios diagnósticos de Enfermedad Inflamatoria Pélvica encontramos los criterios diagnósticos de Hager. De las siguientes opciones, indique qué criterio es MAYOR:

- a) Fiebre > 38°C.
- b) Dolor a la movilización cervical.
- c) Líquido purulento en culdocentesis.
- d) Masa inflamatoria por palpación o ecografía.

R2.- Es un mecanismo compensador del shock cardiogénico:

- a) Disminución del tono simpático.
- b) Descenso de la secreción de hormona antidiurética.
- c) Activación del eje renina-angiotensina-aldosterona.
- d) Todas son correctas.

R3.- Las pruebas IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) son técnicas para diagnosticar la infección tuberculosa. Señale la opción INCORRECTA en relación con las ventajas de utilizar estas pruebas:

- a) Se obtienen resultados en 24 horas.
- b) No aumentan los resultados en pruebas posteriores lo que sí puede ocurrir con la prueba de la tuberculina (no efecto boosting).
- c) La vacunación previa con BCG no afecta a los resultados y tampoco a infecciones por micobacterias atípicas.
- d) La sensibilidad es menor que la prueba de la tuberculina en enfermedad tuberculosa, en pacientes inmunodeprimidos o malnutridos y en contactos recientes con pacientes bacilíferos.

R4.- De acuerdo con el artículo 16.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba:

- a) De la residencia en el municipio.
- b) Del domicilio habitual en el municipio.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

R5.- De acuerdo con el artículo 127.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de gran población la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde:

- a) Al Pleno.
- b) A la Junta de Gobierno Local.
- c) Al Alcalde.
- d) A la intervención general municipal.

I.C. de Zaragoza a 8 de abril de 2025