

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

**5 PLAZAS
JEFA/E INTERVENCIÓN BOMBEROS**

SEGUNDO EJERCICIO

13 de enero de 2026

OPOSICIÓN 5 PLAZAS JEFA/E INTERVENCIÓN BOMBERO SEGUNDO EJERCICIO

- 1.- Según la ORDENANZA FISCAL Nº 16 del Ayuntamiento de Zaragoza, Tasa por prestación de servicios de Extinción de Incendios, Salvamento y Asistencias Técnicas:**
 - a) Són sujeto pasivo contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36.4 de la Ley General Tributaria.
 - b) Son sujeto pasivo contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.
 - c) Son sujeto pasivo contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34.4 de la Ley General Tributaria.

- 2.- Según la ORDENANZA FISCAL Nº 16 del Ayuntamiento de Zaragoza, Tasa por prestación de servicios de Extinción de Incendios, Salvamento y Asistencias Técnicas:**
 - a) En el Epígrafe 1, la tarifa por hora o fracción, para Jefe de Intervención es 24,00 euros.
 - b) En el Epígrafe 1, la tarifa por hora o fracción, para Jefe de Intervención es 20,85 euros.
 - c) En el Epígrafe 1, la tarifa por hora o fracción, para Jefe de Intervención es 27,80 euros.

- 3.- Según la ORDENANZA FISCAL Nº 16 del Ayuntamiento de Zaragoza, Tasa por prestación de servicios de Extinción de Incendios, Salvamento y Asistencias Técnicas, en el Epígrafe 6, Gastos de desplazamiento fuera del término municipal de Zaragoza, por cada 10 kilómetros o fracción, para vehículo Jeep, furgón y turismo se aplicará una tasa de**
 - a) 12,30 euros.
 - b) 10.30 euros.
 - c) 9.95 euros.

- 4.- Según la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad es:**
 - a) Una emergencia de Protección Civil
 - b) Una catástrofe.
 - c) Una amenaza.

5.- Según la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de Protección Civil:

- a) Podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes.
- b) Podrán proceder a la requisa temporal de algunos tipos de bienes.
- c) Accederán a todo tipo de bienes a través de procesos de convenio.

6.- Según la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la Red Nacional de Información sobre Protección Civil contendrá:

- a) El Mapa europeo de Riesgos de Protección Civil.
- b) Cualquier información necesaria para prever los riesgos de emergencias.
- c) Los Planes de autoprotección de las actividades que puedan originar una emergencia.

7.- Según el Pacto convenio del personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerdo 2024-2027, los/las empleados del Ayuntamiento de Zaragoza tendrán un permiso por traslado de domicilio de:

- a) Sin cambio de localidad, de un día.
- b) Con cambio de localidad, de una semana.
- c) Sin cambio de localidad, dos días.

8.- Según el Pacto convenio del personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerdo 2024-2027:

- a) El personal municipal podrá disfrutar de quince días hábiles por matrimonio o inscripción en el registro de uniones de hecho.
- b) El personal municipal podrá disfrutar de quince días por matrimonio o inscripción en el registro de uniones de hecho.
- c) El personal municipal podrá disfrutar de quince días naturales por matrimonio o inscripción en el registro de uniones de hecho.

9.- Según el Pacto convenio del personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerdo 2024-2027:

- a) Los funcionarios/as municipales podrán ausentarse hasta un máximo de 15 días hábiles para realizar trabajo solidario en una ONG legalmente constituida.
- b) Los empleados/as municipales podrán ausentarse hasta un máximo de 15 días naturales para realizar trabajo solidario en una ONG legalmente constituida.
- c) Los empleados/as municipales podrán ausentarse hasta un máximo de 15 días hábiles para realizar trabajo solidario en una ONG legalmente constituida.

10.- Según el Pacto convenio del personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerdo 2024-2027:

- a) El personal municipal podrá disfrutar de 4 días de permiso retribuido para sus asuntos particulares.
- b) El personal municipal podrá disfrutar de 5 días de permiso retribuido para sus asuntos particulares.
- c) El personal municipal podrá disfrutar de 6 días de permiso retribuido para sus asuntos particulares.

11.- Según el artículo 17, Permisos, del Pacto convenio del personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerdo 2024-2027, los/las empleados/as del Ayuntamiento de Zaragoza, en caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho:

- a) Tendrán un permiso de tres días naturales, cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días naturales, cuando sea en distinta localidad.
- b) Tendrán un permiso de tres días hábiles, cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad.
- c) Tendrán un permiso de dos días hábiles, cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro días hábiles, cuando sea en distinta localidad.

12.- Según el DB Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, SI 1 Propagación Interior:

- a) La superficie construida de los sectores de *riesgo mínimo* no debe exceder de 2.500 m².
- b) No se establece límite de superficie para los sectores de *riesgo mínimo*.
- c) Los sectores de *riesgo mínimo* tendrán como máximo 3.000 m² en uso previsto Docente.

13.- Según el DB Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, SI 2 Propagación Exterior:

- a) Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 60.
- b) Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 90.
- c) Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

14.- Según el DB Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, SI 3 Evacuación de ocupantes, la densidad de ocupación indicada en la tabla 2.1 es:

- a) 3 m²/persona para zonas de alojamiento en *Residencial Público*.
- b) 20 m²/persona para zonas de alojamiento en *Residencial Público*.
- c) 15 m²/persona para zonas de alojamiento en *Residencial Público*.

15.- Según el DB Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, se contará con dotación de Sistema de Detección y de Alarma de Incendio en Residencial Vivienda:

- a) Si la altura de evacuación excede de 24 m.
- b) Si la altura de evacuación excede de 28 m.
- c) Si la altura de evacuación excede de 50 m.

16.- Según el DB Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, SI 5 Intervención de los bomberos:

- a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 24 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos con una pendiente máxima de 15%.
- b) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 28 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos con una pendiente máxima de 10%.
- c) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos con una pendiente máxima de 10%.

17.- Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, para poder ejercer las funciones de empresa instaladora, la empresa deberá:

- a) Suscribir un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 900.000 euros.
- b) Suscribir un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 850.000 euros.
- c) Suscribir un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 800.000 euros.

18.- Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, las instalaciones de protección contra incendios existentes con una antigüedad mayor o igual a 20 años, deberán someterse a la entrada en vigor del citado Reglamento a la primera inspección en el plazo máximo de:

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.

19.- Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, los sistemas de columna seca estarán compuesto por:

- a) Columna de tubería de acero galvanizado DN80.
- b) Columna de tubería de hierro fundido de DN75.
- c) Columna de tubería de acero inoxidable de DN80.

20.- Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los establecimientos industriales que a fecha de entrada en vigor del mismo, y que estén siendo objeto de una obra de construcción o reforma, dispondrán de un plazo máximo para finalizar la obra y ponerse en marcha de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento de:

- a) 3 años.
- b) 4 años.
- c) 5 años.

21.- Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los fabricantes, comercializadores e instaladores de productos (equipos o sistemas) cuyos requisitos hayan sido modificados, dispondrán, desde la entrada en vigor del mismo, de un plazo de:

- a) Dos años para cumplir los nuevos requisitos.
- b) Tres años para cumplir los nuevos requisitos.
- c) Cuatro años para cumplir los nuevos requisitos.

22.- Según la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza, será obligatoria la presentación de un Plan de Autoprotección para:

- a) Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 8.000 personas.
- b) Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 10.000 personas.
- c) Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 5.000 personas.

23.- Según la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza, en los circos, carpas, recintos feriales y similares, con superficie útil destinada al público superior a 500 m², todas las estructuras deberán estar calculadas para soportar presiones provocadas por velocidades de viento de:

- a) 120 km/h.
- b) 100 km/h.
- c) 110 km/h.

- 24.- Según la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza, para asegurar la eficacia del Plan de Autoprotección se realizarán con carácter periódico simulacros de emergencia, y los que se realicen a iniciativa del titular se comunicarán al Cuerpo de bomberos con al menos:**
- a) 7 días de antelación.
 - b) 10 días de antelación.
 - c) 15 días de antelación.
- 25.- Según nos dice el PREÁMBULO de la Ley 1/2013 de 7 de marzo, ¿qué norma establece la obligación de que todos los municipios de más de veinte mil habitantes presten como servicio mínimo el de protección civil, prevención y extinción de incendios?**
- a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
 - b) El Decreto 158/2014 de 6 de Octubre del Gobierno de Aragón.
 - c) El Decreto 159/2014 de 6 de Octubre del Gobierno de Aragón.
- 26.- ¿A quién corresponde, según la Ley 1/2013 de 7 de marzo, determinar la plantilla de personal necesaria?**
- a) A la Comisión de coordinación.
 - b) A cada Administración Pública.
 - c) Al Gobierno de Aragón.
- 27.- En el organigrama del Ayuntamiento de Zaragoza, el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil está integrado:**
- a) En el Área de Personal.
 - b) En el Área de Presidencia.
 - c) En el Área de Servicios Públicos.
- 28.- Señale la respuesta correcta. Administrativamente, el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil tiene:**
- a) Carácter civil.
 - b) Estructura y organización jerarquizada.
 - c) Todas las respuestas son correctas.

29.- Según la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón:

- a) Los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad tienen el deber de colaborar, personal y materialmente, en las tareas de protección civil.
- b) Los ciudadanos, de cualquier edad tienen el deber de colaborar, personal y materialmente, en las tareas de protección civil.
- c) Los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad no tienen el deber de colaborar, personal y materialmente, en las tareas de protección civil.

30.- Según la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza es una infracción muy grave:

- a) Obstaculizar el ejercicio de la labor inspectora.
- b) Aumento de la carga de fuego autorizada hasta un 50% de exceso.
- c) Ocupación de vías de evacuación interiores con materiales u obstáculos que impidan la libre circulación hasta la salida del edificio.

31.- Conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, el diseño de la red de hidrantes será adecuada para que, bajo la hipótesis de puesta en servicio de dos hidrantes más próximos, el caudal mínimo será como mínimo:

- a) 220 litros por minuto.
- b) 500 litros por minuto.
- c) 700 litros por minuto.

32.- De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, se entenderá por edificio de gran altura, aquel cuya altura de evacuación sea superior a:

- a) 25 metros.
- b) 50 metros.
- c) 75 metros.

33.- Según el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, esta norma:

- a) Tendrá carácter de norma mínima.
- b) Tendrá carácter de norma máxima.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

- 34.- Conforme al Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, es una actividad sin reglamentación sectorial específica:**
- a) Las autopistas de peaje.
 - b) Los túneles ferroviarios de longitud igual o superior a 1000 metros.
 - c) Las dos respuestas son correctas.
- 35.- De acuerdo con el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el plan de autoprotección deberá ser elaborado por:**
- a) El gerente de la empresa.
 - b) El director de la empresa.
 - c) Un técnico competente capacitado.
- 36.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por Riesgo Laboral:**
- a) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas como consecuencia del trabajo.
 - b) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo.
 - c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
- 37.- Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la prevención de riesgos laborales:**
- a) Deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa.
 - b) Podrá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa.
 - c) No estará integrado en el sistema de gestión de la empresa.
- 38.- De acuerdo con a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los instrumentos esenciales para la aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son:**
- a) La evaluación de riesgos laborales.
 - b) La planificación de la actividad preventiva.
 - c) Todas las respuestas son correctas.

39.- Conforme al Decreto 158/2014 y Decreto 159/2014 del Gobierno de Aragón. ¿Qué es el tiempo de intervención?

- a) El tiempo que dura la intervención, desde que comienza hasta la llegada al parque de bomberos.
- b) El intervalo transcurrido desde la salida de la dotación hasta que esta llega al lugar del siniestro.
- c) Desde que llegamos al siniestro hasta que volvemos al parque de bomberos.

40.- Según el Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR), el cual pretende:

- a) Proporcionar un instrumento de respuesta inmediata ante un riesgo susceptible de generar una situación de emergencia.
- b) Establecer las normas para la elaboración de los planes de emergencia de orden inferior.
- c) Todas las respuestas son correctas.

41.- De acuerdo al Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR). ¿Cada cuánto tiempo deben ser revisados los planes de protección Civil?

- a) Cada año.
- b) Cada tres años.
- c) Cada cuatro años.

42.- Conforme al PROCINFO, el Comité Asesor:

- a) Asesora al Director del Plan.
- b) Está formado por especialistas, representantes de los grupos de acción y personas convocadas con el fin de asesorar.
- c) Todas las respuestas son correctas.

43.- De acuerdo al PROCINFO, el grupo de Acción Social tiene como objetivo:

- a) Todo lo relacionado con la acción, actos violentos, armamento...etc.
- b) Atención psicológica y social de los afectados.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

44.- Decreto 158/2014 de 6 de octubre. Capítulo II. Clasificación de los puestos de trabajo del SPEIS.

Dentro de las funciones de la categoría de Jefe de Intervención, le corresponde:

- a) Elaborar la propuesta de Presupuesto anual del Servicio para vehículos.
- b) Realizar propuestas al Jefe de Servicio para la adquisición de materiales, vehículos, vestuario y equipos de protección individual.
- c) Dirigir, organizar y coordinar la planificación formativa.

45.- Real Decreto 393/ 2007 de 23 de marzo. La obligación de informar preceptivamente de los proyectos de normas de autoprotección que afecten a la seguridad de las personas corresponde a:

- a) La Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- b) La Comisión Nacional de Trabajo y Seguridad Social.
- c) La Comisión Nacional de Protección Civil en materia de autoprotección.

46.- En la clasificación de las mercancías peligrosas según su riesgo, ¿a cuáles hace referencia las de Clase 4.2?

- a) Materias sólidas inflamables, materias auto reactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas.
- b) Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables.
- c) Materias que pueden experimentar inflamación espontánea.

47.- Según la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, a quién corresponde ejercer las funciones de organización y coordinación del operativo para la extinción de incendios forestales?

- a) A la Comisión de Coordinación.
- b) Al Gobierno de Aragón, a través del Departamento competente en materia de medio ambiente.
- c) Al titular del Departamento competente en materia de protección civil, a través de los correspondientes planes especiales.

48.- Según la la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, es:

- a) Riesgo laboral.
- b) Daños derivados del trabajo.
- c) Condición de trabajo.

49.- Según la estructura organizativa del Plan Municipal de Protección Civil, ¿quién es el Jefe del Grupo de Soporte Logístico?

- a) El Jefe del Servicio de Movilidad Urbana.
- b) El Jefe del Servicio de Conservación de Infraestructuras.
- c) El Jefe de Servicios Públicos.

50.- Según el Código Técnico de Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio, Sección SI 1 Propagación Interior. Cuando el uso previsto del edificio o establecimiento sea Residencial Vivienda, las condiciones deberán ser: Indique la respuesta correcta.

- a) La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.000 m² y los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.
- b) La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m² y los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 90.
- c) La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m² y los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

51.- En el Código Técnico de Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio, Sección SI 1 Propagación Interior, Locales y zonas de riesgo especial, se determina que en el interior de un garaje de vivienda unifamiliar, se consideran "recorridos de evacuación" los que hay hasta la salida del garaje, ya sea a la vivienda, o bien al exterior, y no pueden exceder de:

- a) 35 m.
- b) 25 m.
- c) 20 m.

52.- Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:

- a) D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m.
- b) B-s3,d1 en fachadas de altura hasta 28 m.
- c) A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m.

53.- Según indica el DB, Sección SI 3, Evacuación de ocupantes, control del humo de incendio, en qué caso se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.

- a) Establecimientos de uso Comercial o Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas.
- b) Establecimientos de uso Comercial o Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.
- c) Establecimientos de uso Comercial o Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1500 personas.

54.- Según la Instrucción 1/2013 de 11 de enero de la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad. Indique la respuesta correcta en lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de circos, carpas, recintos feriales y similares.

- a) En caso de instalarse cocinas, éstas se ubicarán a una distancia mayor de 3 m. de cualquier material que no sea M0 o A1.
- b) En caso de instalarse cocinas, estas se ubicarán a una distancia mayor de 2 m. de cualquier material que no sea M0 o A1.
- c) En caso de instalarse cocinas, estas se ubicarán a una distancia mayor de 1 m. de cualquier material que no sea M0 o A1.

55.- Según la Instrucción 1/2013 de 11 de enero, de la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad. Indique la respuesta correcta en lo que se refiere a Instalaciones de Protección contra Incendios en Establecimientos de uso Industrial:

- a) Será obligatoria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas cuando el sector de incendio supere los 1.000 m², excepto cuando la carga de fuego ponderada sea inferior a 50 Mcal/m², que los medios de protección de incendios a instalar serán extintores, con independencia de la superficie.
- b) Será obligatoria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas cuando el sector de incendio supere los 500 m².
- c) Será obligatoria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas cuando la carga de fuego ponderada sea inferior a 50 Mcal/m².

56.- De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, se entenderá por edificio de gran altura, aquel cuya altura de evacuación sea superior a:

- a) 25 metros.
- b) 50 metros.
- c) 75 metros.

57.- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre:

- a) Es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) Es el documento básico de seguridad en materia de incendios.
- c) Es la ley de Regulación y coordinación de los SPIES.

58.- Conforme al PROCINFO, el Comité Asesor:

- a) Asesora al Director del Plan.
- b) Está formado por especialistas, representantes de los grupos de acción y personas convocadas con el fin de asesorar.
- ☒ c) Las dos respuestas son correctas.

59.- Según indica el Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, en lo referente a la convocatoria para la provisión de la plaza de la categoría que implique la Jefatura del Servicio, su forma de provisión podrá ser:

- a) La Administración convocante puede elegir entre Libre Designación, Concurso o Concurso Oposición.
- b) La Administración convocante puede elegir únicamente Concurso o Concurso Oposición.
- c) La Administración convocante sólo puede elegir Oposición Libre.

60.- Cuando la Resistencia al fuego de un elemento constructivo de cerramiento viene determinado por las letras "R", "E", "I". A qué hace referencia la letra "I"?

- a) A la capacidad portante del elemento constructivo.
- b) A la integridad al paso de llamas y gases calientes del elemento constructivo.
- c) Al aislamiento térmico del elemento constructivo.

61.- El documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil, es el:

- a) Plan de Autoprotección.
- b) Plan de Emergencia Interior.
- c) Plan de Emergencia Exterior.

62.- Atendiendo a las competencias atribuidas a las Administraciones Publicas en el Real Decreto 393/2007 del 23 de Marzo, se considera la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, competente para: Indique la respuesta correcta.

- a) No tiene competencia en relación con la Unión Europea y otros Organismos Internacionales.
- b) Constituirse como punto de contacto en todo lo relativo a la autoprotección en relación con la Unión Europea y otros Organismos Internacionales.
- c) Constituirse como autoridad competente en todo lo relativo a autoprotección en relación con la Unión Europea y otros Organismos Internacionales.

63.- Según la ley 31/95 de 8 Noviembre, ¿cuántos delegados de prevención debe haber en una empresa con 240 trabajadores?.

- a) 2 delegados de prevención.
- b) 3 delegados de prevención.
- c) 4 delegados de prevención.

64.- Según la ley 31/95 de 8 Noviembre, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 25 o más trabajadores.
- b) 35 o más trabajadores.
- c) 50 o más trabajadores.

65.- De acuerdo con la Ley 1/2013 del 7 de Marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, ¿qué función corresponde al Departamento competente en materia de protección civil?

- a) Establecer las normas-marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos internos de organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
- b) La regulación de sistemas de homogeneización y homologación de la uniformidad y de la imagen corporativa.
- c) Informar los proyectos normativos sobre condiciones de trabajo del personal operativo de estos Servicios.

66.- Según la Ley 1/2013 del 7 de Marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, ¿quién tiene la función de coordinar y supervisar a los voluntarios de los Servicios?

- a) El Gobierno de Aragón.
- b) El Departamento competente en materia de Protección Civil.
- c) La Comisión de Coordinación.

67.- La Ley 1/2013 del 7 Marzo de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, determina que se considera falta muy grave:

- a) La sustracción de material del Servicio o de efectos del equipo personal.
- b) El uso del uniforme o material del servicio en situaciones ajenas a la prestación del mismo.
- c) No presentarse al correspondiente relevo de turno debidamente uniformado, sin causa justificada.

68.- Según la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, la ocupación de vías de evacuación interiores con materiales u obstáculos que impidan la libre circulación hasta la salida del edificio, constituye infracción:

- a) Leve.
- b) Grave.
- c) Muy Grave.

69.-Cuál es un derecho de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, que tiene todo empleado público:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la negociación colectiva.
- c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

70.- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

- a) Básicas y Complementarias.
- b) Básicas y Específicas.
- c) Básicas y Especiales.

71.- A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- a) Sólo las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Nunca las personas jurídicas.
- b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- c) Sólo las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Nunca las personas físicas.

72.- Según se indica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las personas físicas.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

73.- Según el Código Técnico de Edificación, en edificios de más de 20 m. de altura de evacuación, la separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es:

- a) 23 m.
- b) 10 m.
- c) 18 m.

74.- Según el CTE, Sección SI 4, si el uso previsto del edificio o establecimiento es de aparcamiento, éste deberá disponer de columna seca:

- a) Si existen más de dos plantas bajo rasante o más de tres sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.
- b) Si existen más de dos plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.
- c) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

75.- En la Ley 1/2013, de 7 de marzo de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, se determina que se considerada como falta grave:

- a) El descuido injustificado en la presentación personal.
- b) Las infracciones leves cometidas por quienes hayan sido sancionados, mediante resolución firme, en los dos años anteriores, por una o más infracciones leves.
- c) El abuso de autoridad con los subordinados.

76.- El decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, clasifica los parques de bomberos en:

- a) Parques principales, Parques secundarios, Parques de apoyo y Almacenes de material.
- b) Parques principales y Parques secundarios.
- c) Parques principales, Parques secundarios y Parques de apoyo.

77.- La Ley de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, es la Ley:

- a) Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre.
- b) Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.
- c) Ley Orgánica 4/2019 de 5 de diciembre.

78.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, en lo que se refiere a la elaboración de los Planes de Autoprotección:

- a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad.
- b) Su elaboración, implantación y mantenimiento es responsabilidad del titular de la actividad. La revisión es responsabilidad del Ayuntamiento.
- c) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad de la Administración Local.

79.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, qué tipo de actividad está obligada a tener un Plan de Autoprotección?

- a) Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas.
- b) Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 1.000 personas.
- c) Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 1.500 personas.

80.- Según el Real Decreto 513/2017 de 22 de Mayo, ¿cómo deben justificar el cumplimiento reglamentario los productos de protección contra incendios innovadores o no tradicionales para los que no exista norma y exista riesgo?

- a) Mediante declaración responsable del fabricante.
- b) Mediante una evaluación técnica favorable de idoneidad para su uso previsto.
- c) Mediante marca CE emitida por cualquier organismo europeo.

81.- Según el Real Decreto 513/2017 de 22 de Mayo, cuando no exista reglamentación específica, las instalaciones de protección activa contra incendios deben someterse a inspección periódica:

- a) Cada cinco años.
- b) Cada diez años.
- c) Cada quince años.

82.- Según el Real Decreto 513/2017 de 22 de Mayo, en los edificios a los que sea de aplicación el CTE DB SI , las instalaciones de protección contra incendios:

- a) Atenderán a lo dispuesto sólo en el RD 513/2017 de 22 de Mayo.
- b) Atenderán a lo dispuesto en el CTE DB SI.
- c) Atenderán a lo dispuesto en el RD 2267/2004 de 3 de Diciembre.

83.- Según la ordenanza fiscal nº 16, no estará sujeta a Tasa:

- a) El servicio destinado al auxilio urgente en caso de riesgo inminente a la vida de las personas que requiera su atención inmediata.
- b) Salvamentos de personas, apertura de puertas, rescate en ascensores o accidentes de tráfico.
- c) Intervenciones en incendios de cualquier tipo, incluyendo cualquier acción realizada con motivo u ocasión del incendio.

84.- Según el PEMUZ, los órganos directivos del mismo se constituyen en:

- a) El Director técnico de la emergencia.
- b) El Director técnico de la emergencia y el Director de operaciones.
- c) El Director del Plan y el Director de Operaciones.

85.- Según el PEMUZ, la función de autorizar y en su caso, ordenar el uso de aeronaves pilotadas por control remoto para la gestión de la emergencia, conforme a la legislación vigente, la ostenta:

- a) El Director técnico, Jefe de Servicio Contra Incendios Salvamento y Protección Civil.
- b) El Director de Operaciones del Puesto de Mando Avanzado.
- c) El Director del Plan, Alcalde de Zaragoza o quien le sustituya.

86.- Según el PEMUZ, autorizar el acceso a la zona de Intervención afectada directamente por la emergencia, a los medios del grupo sanitario, es función de:

- a) El Jefe del Grupo de acción Sanitario.
- b) El Director de Operaciones del PMA.
- c) EL Director Técnico de la Emergencia.

87.- Según el PEMUZ, la dirección del Grupo de Acción sanitario será asumida según este orden:

- a) El Jefe de asistencia médica del SCIS, el Médico de Guardia del SCIS y el Jefe del Servicio de Prevención y Salud.
- b) El Jefe del Servicio de Prevención y Salud, el Médico de Guardia del SCIS y Jefe de asistencia médica del SCIS.
- c) El Jefe del Servicio de Prevención y Salud, el Jefe de la asistencia médica del SCIS y el Médico de guardia del SCIS.

88.- Según el Real Decreto 840/2015, todos los establecimientos a los que se aplique dicho Real Decreto, deberán:

- a) Dar explicación a la población en términos sencillos, de la actividad o actividades llevadas a cabo en el establecimiento.
- b) No tienen obligación de dar a la población, información detallada sobre el modo de conseguir mayor información al respecto.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

89.- Según la Ley 17/2015 de 9 de Julio, en una emergencia no declarada de Interés Nacional, la disponibilidad de los recursos del Estado:

- a) Actúan siempre bajo el mando del Ministerio del Interior.
- b) Intervienen únicamente a través de la UME.
- c) Pueden colaborar con la Comunidades Autónomas y Entidades Locales facilitando los recursos humanos y materiales disponibles.

90.- Según la Ley 17/2015 de 9 de Julio, el órgano que actúa como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés Nacional es:

- a) El Consejo de Protección Civil.
- b) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencia de Protección Civil.
- c) La Delegación del Gobierno.

91.- Según la Ley 17/2015 de 9 de Julio, la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la intervención de medios del Estado en emergencias no declaradas de Interés Nacional corresponde:

- a) Al Ministerio del Interior.
- b) A la Administración que asuma la Dirección de la Emergencia.
- c) A la Comunidad Autónoma afectada.

92.- Según el PEASIMV, el Jefe de Evacuación:

- a) Será designado por el JEMEGAS entre el personal de enfermería o medicina interviniente en el IMV.
- b) Será designado por el JEMEGAS entre el personal técnico en emergencias sanitarias.
- c) Será asignado por el JEMEGAS entre los miembros de medicina del 061 o Cruz Roja.

93.- Según el PEASIMV, los medios sanitarios solicitados por el Director de Operaciones al JEMEGAS que actúan en zona caliente o templada, estarán dirigidos y coordinados por:

- a) EL DSM (Director de Socorro médico).
- b) Por el Jefe de Triage actuante en zona fría.
- c) Por el Jefe de Evacuación.

94.- Según el PAM riesgo radiológico, las fichas resumen así como listado de todas las instalaciones clasificadas como radiactivas ubicadas en el término Municipal de Zaragoza, las podemos encontrar en :

- a) - En el Anexo C del PROCIRA.
- b) En el Anexo C del PAM riesgo radiológico.
- c) En el Anexo C del PLATEAR.

95.- Dentro del PAM riesgo radiológico, la información a la población en caso de que se produzca un evento, está dentro de:

- a) Las medidas coyunturales.
- b) Las medidas estructurales.
- c) El Control y la vigilancia de riesgos.

96.- Según el PAM riesgo radiológico, el Nivel de activación que requerirá de la solicitud por parte del Director del Plan de la activación del PROCIRA será:

- a) En Fase de Emergencia Nivel 1.
- b) En Fase de Emergencia Nivel 2.
- c) En Fase de Alerta.

97.- Según el Decreto 167/2018 de 9 de Octubre, la dirección operativa en caso de activación por incendio forestal corresponde a:

- a) El Director técnico de incendios forestales, que asume el mando táctico en el CECOPI.
- b) El Director de extinción designado dentro de la estructura operativa.
- c) El Alcalde del Municipio afectado o en la persona en quien delegue dichas funciones.

98.- Según el Decreto 167/2018 de 9 de Octubre, un incendio forestal con índice de gravedad Potencial 2 se caracteriza porque:

- a) Se prevé que no supone amenaza para personas ajenas a la extinción.
- b) Puede controlarse con medios ordinarios sin planificación especial.
- c) Se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia.

99.- Según el Decreto 167/2018 de 9 de Octubre, a fin de disminuir la continuidad de combustibles forestales, se deberá asegurar una faja perimetral de 30 metros de ancho dentro de la propiedad:

- a) En instalaciones de uso industrial y residencial.
- b) En edificaciones de uso residencial y comercial.
- c) En nuevas urbanizaciones y edificaciones para uso residencial, comercial e industrial.

100.- Según Decreto 53/2018 10 de Abril, el PROCIMER se activará en fase de Alerta:

- a) En las situaciones en las que sea necesario habilitar medidas de protección Civil para la población.
- b) Cuando se tenga conocimiento de activación de Plan Municipal o comarcal en fase de Emergencia.
- c) Por evolución desfavorable de accidente Tipo 1 o 2.

PREGUNTAS RESERVA

R1.- Según Decreto 220/2014 de 16 de Diciembre, el índice de probabilidad 4, corresponderá a un periodo:

- a) Del 10 a 100 años.
- b) De menos de 10 años.
- c) De más de 500 años

R2.- A efectos de abordar una intervención en una emergencia extraordinaria de grandes concentraciones humanas, ¿qué diferenciación inicial establece dicho PAM?

- a) Según sea pública o privada la titularidad del evento.
- b) Según se trate de espacio cerrado y/o delimitado o abierto sin delimitación salvo la distribución urbanística del entorno.
- c) Según el número exacto de asistentes previstos.

R3.- Según el Decreto 167/2018 de 9 Octubre:

- a) Se ha de garantizar que todas las administraciones tengan un sistema de comunicación común para integrar a todos los participantes de la extinción de Incendios forestales en Aragón.
- b) La ausencia de un sistema de comunicaciones que integren a todos los participantes obliga a garantizar la presencia de un representante de cada administración en el PMA.
- c) Dicho Decreto no indica nada acerca de Coordinación entre Administraciones.

R4.- Según el Real Decreto 53/2018 de 10 de Abril, el PROCIMER se activará en emergencia Nivel 2:

- a) Para aquellos accidentes que para su control se prevé el concurso de medios de Intervención no asignados al Plan de la CC.AA de Aragón.
- b) Aquellos accidentes que pueden ser controlados con los medios disponibles.
- c) Aquellos accidentes que están implicado el interés Nacional.

R5.- La dirección técnica del Plan de Grandes Concentraciones Humanas corresponderá:

- a) Al Jefe del Servicio Municipal con competencia en el tipo de la emergencia.
- b) Al Jefe del Servicio de Extinción de Incendios salvamento y Protección Civil.
- c) Al Alcalde o en su caso Concejal Delegado.

R6.- Dentro del PAM (Plan de Grandes Concentraciones Humanas), el estado de seguimiento:

- a) Consistirá en un dispositivo de vigilancia y alerta sobre el desarrollo del evento.
- b) Implica el desplazamiento de medios y recursos Municipales independientemente del riesgo.
- c) Consiste en la activación automática del CECOPAZ con dotación mínima.

R7- Según el PAM correspondiente, el riesgo por accidente de transporte civil aéreo resultante en la ciudad de Zaragoza es:

- a) Riesgo Alto.
- b) Riesgo Medio.
- c) Riesgo Bajo.

R8.- Según el Real Decreto 840/2015 de 21 de Septiembre, en un accidente grave con sustancias peligrosas en un establecimiento de nivel superior, una vez activado el plan exterior, la dirección del Plan la ostenta:

- a) El Jefe de Intervención del Servicio de Bomberos como responsable técnico del siniestro.
- b) El Alcalde del Municipio o autoridad Municipal delegada.
- c) El órgano competente en materia de Protección Civil de la CC.AA. de Aragón.

R9.- Según el Real Decreto 840/2015 de 21 de Septiembre, el Plan de Emergencia Interior del establecimiento tiene como finalidad principal:

- a) Contener el accidente en origen y facilitar la actuación de los medios externos.
- b) Coordinar exclusivamente la actuación de los servicios públicos.
- c) Sustituir al Plan de emergencia exterior cuando los medios propios son suficientes.

R10.- Según el Decreto 220/2014 de 16 de Diciembre:

- a) La activación de un plan territorial en fase de Alerta supone la activación de los planes inmediatamente superiores.
- b) La activación de un plan territorial en fase de Emergencia Nivel 2 supone la activación en fase de Alerta de los planes inmediatamente superiores.
- c) La activación de un plan territorial en fase de Emergencia Nivel 1 supone la activación en fase de Alerta del plan territorial inmediatamente superior.