

# **PRIMER EJERCICIO**

**1 PLAZA  
PSIQUIATRA  
(TURNO LIBRE ORDINARIO  
ESTABILIZACION DE EMPLEO  
TEMPORAL)**

**AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA**

**5 DE JUNIO DE 2021**



## **PRIMER EJERCICIO 1 PLAZA PSIQUIATRA ( EET)**

### **1.- No es un recurso de las haciendas municipales:**

- a) El producto de las operaciones de crédito.
- b) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- c) Los ingresos procedentes de impuestos parafiscales previstos en el art. 56.3 de la Ley de Haciendas Locales.
- d) Las subvenciones.

### **2.- La Constitución consta de:**

- a) Un título preliminar y nueve títulos sumando un total de 168 artículos.
- b) Un título preliminar y nueve títulos sumando un total de 169 artículos.
- c) Un título preliminar y diez títulos sumando un total de 168 artículos.
- d) Un Título preliminar y diez títulos, sumando un total de 169 artículos.

### **3.- En los estados de ingresos del presupuesto municipal, figurarán:**

- a) Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- b) Los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- c) Las obligaciones reconocidas netas a ejecutar durante el ejercicio.
- d) Los ingresos fiscales a reconocer durante el ejercicio.

### **4.- En el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:**

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Facultativos y vinculantes.

### **5.- Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá:**

- a) El recurso de reposición cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.2 de la Ley 39/2015 del PAC de las AAPP
- b) El recurso ordinario de alzada cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015 del PAC de las AAPP
- c) El recurso contencioso administrativo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 del PAC de las AAPP
- d) El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015 del PAC de las AAPP.

**6.- Un contrato que tenga por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, debe ser calificado como:**

- a) Contrato mixto.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de suministro.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**7.- Un bien destinado a un uso o servicio público, debe ser calificado como:**

- a) Un bien patrimonial.
- b) Un bien mancomunado.
- c) Un bien de propios.
- d) Un bien de dominio público.

**8.- ¿Cuál es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales?:**

- a) Mancomunidad asociativa.
- b) Consorcio directo de servicios y actividades.
- c) Entidad Pública empresarial.
- d) Gestión interesada.

**9.- En la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza, para las relaciones con la Comunidad Autónoma de Aragón, esta previsto:**

- a) El Consejo Bilateral de Capitalidad.
- b) El Comité de Colaboración.
- c) La Comisión interadministrativa DGA-Ayuntamiento de Zaragoza.
- d) La Comisión de Cooperación.

**10.- La edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso:**

- a) La de 65 años conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del EBEP.
- b) La comprendida entre 63 años y 66 años y 3 meses conforme a lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de la Seguridad Social.
- c) La comprendida entre los 63 años y los 67 años y 5 meses conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de la Seguridad Social.
- d) La que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

**11.- Los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del Estatuto Básico del Empleado Público, serán objeto de:**

- a) Inscripción en el Registro de personal.
- b) Tratamiento informatizado conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del EBEP.
- c) Tratamiento, inscripción y anotación en la Plantilla orgánica.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**12.- El plazo de prescripción de las faltas disciplinarias continuadas, ¿cuando comenzará a contarse?:**

- a) Desde que se hubieran cometido.
- b) Desde el cese de su comisión.
- c) Desde que el instructor del procedimiento tuviere conocimiento.
- d) Desde el día siguiente al día en que se hubieran cometido.

**13.- Constituye el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:**

- a) Promocionar la seguridad y la salud de los funcionarios, en los términos previstos en el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) Garantizar la prevención y la ejecución de cualquier medida de seguridad prevista en el artículo 3.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
- d) Desarrollar lo dispuesto en la Directiva de la UE 1999/78 de seguridad y salud de los trabajadores.

**14.- Según el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿pueden iniciarse nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada?:**

- a) No, en ningún caso.
- b) No, en tanto haya recaído una primera resolución sancionadora.
- c) No, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
- d) No, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, de carácter judicial.

**15.- De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales, la utilización de los bienes de dominio público se considerará:**

- a) Uso normal, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
- b) Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará: General, cuando no concurren circunstancias singulares y especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante.
- c) Uso anormal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte.
- d) Uso privativo si no fuere conforme a dicho destino.

**16.- Según el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, en relación con la inscripción en el padrón municipal:**

- a) La condición de vecino se adquiere en el momento posterior de su inscripción en el Padrón.
- b) Quien viva en varios municipios puede inscribirse en cualquiera en los que habite.
- c) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
- d) Quien viva en varios municipios puede inscribirse en cualquiera en los que habite, teniendo preferencia en el primero de ellos.

**17.- ¿Cuál fue el Estado o cuáles fueron los Estados que se integró o integraron en la última ampliación de la Unión Europea en miembro/s de aquélla y en qué fecha?**

- a) Bulgaria y Rumanía en 2011.
- b) Bulgaria y Rumanía en 2013.
- c) Croacia en 2013.
- d) Croacia en 2015.

**18.- De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común son causas de admisión:**

- a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) Carecer de legitimación el recurrente.
- c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
- d) Ninguna de las anteriores.

**19.- El artículo 288 del Tratado de funcionamiento de la Unión europea dice que para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán:**

- a) Reglamentos y directivas.
- b) Reglamentos, directivas y decisiones.
- c) Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- d) Reglamentos directivas, decisiones, recomendaciones, dictámenes e informes.

**20.- De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, el recurso contencioso- administrativo:**

- a) Es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- b) Es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de derecho, en los términos establecidos en esta Ley.
- c) No es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**21.- En el Trastorno esquizoafectivo, todas las siguientes variables indican un mal pronóstico, excepto:**

- a) Inicio temprano.
- b) Tipo depresivo.
- c) Tipo bipolar.
- d) Predominio de síntomas psicóticos.

**22.- El trastorno delirante puede incluir:**

- a) Alucinaciones auditivas.
- b) Alucinaciones táctiles.
- c) Alucinaciones visuales.
- d) Todas las anteriores.

**23.- La depresión doble se caracteriza por:**

- a) Dos miembros de la familia con trastorno depresivo mayor al mismo tiempo.
- b) Trastorno depresivo mayor recurrente con síntomas actuales dos veces más incapacitantes de lo habitual.
- c) Dos episodios de trastorno depresivo mayor al mes de forma constante.
- d) Trastorno depresivo mayor recurrente superpuesto con trastorno distímico.

**24.- Todo lo siguiente es válido para el curso del trastorno de pánico, excepto:**

- a) Los pacientes se preocupan después del primero o dos ataques de pánico.
- b) La ingesta excesiva de cafeína puede exacerbar los síntomas.
- c) La depresión comórbida aumenta el riesgo de suicidio.
- d) El curso general es variable.

**25.- La terapia para las fobias puede incluir todo lo siguiente excepto:**

- a) Actitudes contrafóbicas.
- b) Fenelzina.
- c) Propanolol.
- d) Desensibilización sistemática.

**26.- Las complicaciones biológicas de los trastornos alimentarios pueden incluir:**

- a) Inflamación de las glándulas salivales y del páncreas.
- b) Leucopenia.
- c) Arritmias cardíacas, pérdida de músculo cardíaco y miocardiopatía.
- d) Todas las anteriores.

**27.- ¿Cuál de los siguientes es el trastorno comórbido más común asociado con la anorexia nerviosa?**

- a) Bulimia.
- b) Trastorno obsesivo compulsivo.
- c) Depresión.
- d) Fobia social.

**28.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre la dislexia?**

- a) La dislexia es de naturaleza neurobiológica.
- b) La dislexia es un déficit fonológico.
- c) La dislexia hace que las personas lean las palabras al revés.
- d) La dislexia se caracteriza por dificultad en el reconocimiento de palabras.

**29.- El primer síntoma del TDAH que remite suele ser:**

- a) Hiperactividad.
- b) Impulsividad.
- c) Dificultades de aprendizaje.
- d) Errores por descuido en el trabajo escolar.

**30.- El trastorno negativista desafiante se caracteriza por todo lo siguiente excepto.**

- a) Comportamiento negativista.
- b) Culpar a los demás.
- c) Agresión física.
- d) Dificultades en la escuela.

**31.- En el trastorno de Tourette, los tics iniciales se encuentran en:**

- a) Cara y cuello.
- b) Brazos y manos.
- c) Cuerpo y extremidades inferiores.
- d) Sistema respiratorio.

**32.- Anfetaminas y cocaína son similares en:**

- a) Sus vías metabólicas.
- b) La inducción de paranoia y la producción de importantes toxicidades cardiovasculares.
- c) Sus mecanismos de acción a nivel celular.
- d) Su duración de acción.



**33.- ¿Cuál de los siguientes no es un componente de la intoxicación aguda por nicotina?**

- a) Taquicardia.
- b) Alucinaciones visuales.
- c) Sueños extraños.
- d) Labilidad del estado de ánimo.

**34.- ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un antagonista opioide?**

- a) Naloxona.
- b) Naltrexona.
- c) Apomorfina.
- d) Todas las anteriores.

**35.- La abstinencia grave de alcohol se asocia con todas las siguientes complicaciones médicas, excepto**

- a) Encefalopatía de Wernicke.
- b) Hipertensión.
- c) Hiperglucemia.
- d) Convulsiones.

**36.- Los conceptos de cisma marital y sesgo marital fueron definidos por uno de los siguientes terapeutas familiares:**

- a) Bowen.
- b) Lidz.
- c) Wyne.
- d) Bateson.

**37.- Quien es el autor de la importante obra de crítica epistemológica a la psiquiatría: "Historia de la locura en la época clásica":**

- a) F. Basaglia.
- b) E. Goffman.
- c) M. Foucault.
- d) R. Laing.

**38.- Ekkehard y Sieglinde Othmer establecieron un modelo de entrevista dividida en varias dimensiones para establecer el rapport entre las que no se encuentra:**

- a) Hacer que el paciente se sienta cómodo.
- b) El orden a seguir lo determina el terapeuta.
- c) Comenzar la entrevista con preguntas abiertas.
- d) Discutir el contrato terapéutico.

**39.- Señale, entre las siguientes, la proposición que considere FALSA sobre la ansiedad normal y patológica, según el modelo de Henri Ey:**

- a) La angustia acompaña al hombre en el curso de su existencia.
- b) La angustia normal se explica cuantitativa y cualitativamente por el estímulo que la desencadena.
- c) La génesis de la angustia patológica es el mundo real.
- d) La angustia patológica es anacrónica, pues lleva a revivir situaciones pasadas.

**40.- ¿Cuál de los siguientes factores NO se asocia a buen pronóstico del trastorno de conversión?**

- a) Inicio agudo.
- b) Presencia de factores estresantes claramente identificables al inicio de la enfermedad.
- c) Cociente intelectual alto.
- d) Presencia de convulsiones y temblores.

**41.- Señale la respuesta correcta sobre el Trastorno Esquizotípico de la personalidad.**

- a) La alteración esquizotípica se encuentra en el grupo B de los trastornos de la personalidad.
- b) Tiene alteraciones del pensamiento, como "Pensamiento mágico".
- c) La percepción, el lenguaje y la conducta alcanzan criterios de esquizofrenia.
- d) Nunca presentan episodios psicóticos breves.

**42.- ¿Cuáles son los trastornos cuyos mecanismos de defensa característicos son la escisión y la identificación proyectiva según la obra de Otto Kernberg?**

- a) Trastornos obsesivo-compulsivos.
- b) Trastornos conversivos.
- c) Trastorno límite de la personalidad.
- d) Depresiones neuróticas.

**43.- Los componentes básicos del entrenamiento en habilidades sociales son:**

- a) Ensayo de conducta, reforzamiento positivo, feedback, instigaciones y modelado.
- b) Instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento positivo y retroalimentación.
- c) Reforzamiento positivo, instrucciones, retroalimentación, moldeamiento y juego de roles.
- d) Modificación de las creencias erróneas, juego de roles y tareas para casa.

**44.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más característica del modelo de Basson (2000) sobre la respuesta sexual femenina?:**

- a) Parece aproximarse más a las experiencias que relatan las mujeres sobre su respuesta sexual.
- b) Comparte con el modelo de Master y Johnson el énfasis en las respuestas genitales y en los indicadores tradicionales de deseo.
- c) Parece aproximarse más a las experiencias que relatan los hombres sobre su respuesta sexual.
- d) El modelo de Basson (2000) no se ocupa de la respuesta sexual.

- 45.- Cuando en un entrenamiento en inoculación de estrés desarrollamos habilidades de afrontamiento en el paciente, estamos alterando específicamente:**
- a) La incubación del miedo.
  - b) La valoración primaria en términos de Lazarus.
  - c) La valoración secundaria en términos de Lazarus.
  - d) Los esquemas disfuncionales del paciente.
- 46.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones según Kaplan y Sadock es falsa respecto a la terapia supresiva, de apoyo y educativa (dentro de las teorías psicoanalíticas de psicoterapia individual de niños y adolescentes)?**
- a) Se dirige a levantar la represión.
  - b) Se aprovecha del deseo del paciente por agradar y le alienta a sustituir sus mecanismos de adaptación y defensa por otros nuevos.
  - c) Apenas utiliza las interpretaciones.
  - d) Hace hincapié en la sugestión, la persuasión, la exhortación, el asesoramiento, la manipulación ambiental.
- 47.- La utilización del análisis de los triángulos emocionales y la diferenciación de las personas de su familia de origen para la evaluación ante el problema por el que una familia demanda ayuda, son características (según Kaplan y Sadock) de uno de estos modelos intervención en terapia familiar:**
- a) Modelos psicodinámicos-experienciales.
  - b) Modelo de Bowen.
  - c) Psicoterapia paradójica.
  - d) Terapia dialéctica-conductual.
- 48.- La violencia género, definida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:**
- a) Es sinónimo de violencia familiar.
  - b) Es la violencia ejercida sobre una mujer por la pareja, siempre que sean convivientes.
  - c) Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo.
  - d) Se produce exclusivamente entre personas de bajo nivel socioeconómico.
- 49.- ¿Cuál de los siguientes características NO es propia de las bouffées delirantes?**
- a) Comienzo brusco.
  - b) Variación del cuadro clínico de un día a otro.
  - c) Fondo de exaltación o angustia.
  - d) Antecedentes de trauma psíquico similar a las psicosis reactivas.

**50.- Los criterios diagnósticos de psicosis cicloide propuestos por Perris incluyen una de las siguientes:**

- a) Inicio por encima de los 40 años.
- b) Comienzo gradual e insidioso.
- c) Sintomatología cambiante a lo largo de un mismo episodio.
- d) Relación con consumo de tóxicos o daño cerebral.

**51.- ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de buen pronóstico para el Trastorno Psicótico Breve?**

- a) Buen ajuste premórbido.
- b) Precipitante estresor grave.
- c) Antecedentes familiares de esquizofrenia.
- d) Inicio brusco de los síntomas.

**52.- ¿Cuál de los siguientes NO pertenece a los principios generales de la Psiquiatría Comunitaria planteados por Bachrach y Hanson?**

- a) La prevención de los ingresos inapropiados en los hospitales exclusivamente de enfermos mentales.
- b) La integración en la comunidad de todos los pacientes institucionalizados contando con la debida preparación para este cambio (p. ej., recursos familiares, sociales, sanitarios, etc.).
- c) Disminuir el gasto derivado de los Hospitales Psiquiátricos.
- d) El diseño y el mantenimiento de sistemas de apoyo comunitario que reduzcan la tendencia a la institucionalización.

**53.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al credo neokraepeliniano es falsa?**

- a) La Psiquiatría es una rama de la medicina.
- b) La Psiquiatría debe utilizar el conocimiento científico.
- c) Los criterios diagnósticos deben ser fiables y estar validados.
- d) No existe una frontera entre lo normal y lo patológico.

**54.- ¿Cuál de las siguientes estudios no pertenecen a la epidemiología descriptiva?**

- a) Estudios de prevalencia.
- b) Distribución cuantitativa de morbilidad.
- c) Ensayos Clínicos Aleatorizados.
- d) Estudios observacionales transversales.

**55.- Los especificadores de los criterios diagnosticos de esquizofrenia segun DSM-5 incluyen solo uno de los siguientes:**

- a) Paranoide.
- b) Con catatonia.
- c) Hebefrénica.
- d) Indiferenciada.

**56.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los primeros episodios psicóticos?**

- a) La duración de la psicosis sin tratar se vincula directamente con una mejor evolución de la psicosis.
- b) La atención a los Estados Mentales de Alto Riesgo debe de realizarse en medio Hospitalario.
- c) Si es preciso iniciar tratamiento antipsicótico las Guías de Práctica Clínica aconsejan comenzar por antipsicóticos de primera generación.
- d) La edad de inicio de la psicosis es menor en hombres que en mujeres.

**57.- La tendencia a ubicar las experiencias personales en categorías de todo o nada es una distorsión cognitiva denominada:**

- a) Magnificación.
- b) Generalización.
- c) Pensamiento dicotómico.
- d) Inferencia arbitraria.

**58.- ¿Cuál de los siguientes antidepresivos tiene mayor vida media?:**

- a) Fluoxetina.
- b) Escitalopram.
- c) Paroxetina.
- d) Fluvoxamina.

**59.- Señalar cual de los factores predisponentes de vulnerabilidad para padecer un Trastorno de Estrés Postraumático no es correcto:**

- a) Personalidad paranoide.
- b) Percepción de locus de control externo.
- c) Soporte familiar insuficiente.
- d) Ser varón.

**60.- ¿Cuál es el patrón de síntomas más frecuente en el Trastorno Obsesivo Compulsivo?**

- a) Duda Patológica.
- b) Contaminación.
- c) Pensamientos intrusivos.
- d) Simetría.

**61.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al Trastorno Esquizotípico de personalidad según DSM-5?**

- a) Es un diagnóstico incompatible con Trastorno Límite de personalidad.
- b) Los principios de tratamiento psicoterapéutico incluye, la confrontación y enjuiciamiento con las creencias o actividades peculiares.
- c) La conducta extraña es más típica del trastorno paranoide de personalidad.
- d) Uno de los criterios diagnósticos es el afecto inapropiado.

**62.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los trastornos duales**

- a) La comorbilidad psiquiátrica más común entre los consumidores de sustancias en la Unión Europea fue la depresión mayor.
- b) La comorbilidad de consumo de sustancias es más común en personas con psicosis que en la población general.
- c) El tratamiento del episodio depresivo debe tratarse después de que el paciente esté en situación de consumo activo.
- d) Ningún antidepresivo ha demostrado eficacia en la reducción del consumo de sustancias.

**63.- En relación a los procedimientos de análisis de muestras y relación entre variables, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) El muestro aleatorizado estratificado es muy útil si se intenta obtener información de subgrupos del universo (muestral), además de la muestra global.
- b) El nivel de precisión con el que medimos la variable (escala de medida) puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón.
- c) El coeficiente entre examinadores es una medida adecuada para la validez de contenido de un instrumento.
- d) El error tipo I se considera al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta.

**64.- En relación a los métodos diagnósticos y sus procedimientos de valoración, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) El test de Pata Negra al igual que el de los cuentos de hadas son ejemplos de test proyectivos utilizados en Psiquiatría Infantil.
- b) El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST) y el test de la figura compleja de Rey Osterreich son los adecuados para la valoración de funciones frontales dorsolaterales.
- c) En investigación hay entrevistas semiestructuradas generales como el SCAN (Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry) o el PSE (Present State Examination) y otras más específicas como el CAARMS (Comprehensive Assessment of At-Risk Mental State).
- d) Entre las técnicas electrofisiológicas sigue estando el EEG tanto para el estudio del sueño como para la realización computerizada de mapeos cerebrales.

**65.- En relación al Trastorno Bipolar, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:**

- a) En todos los tipos de Trastorno Bipolar hay un claro predominio de las mujeres.
- b) Los pacientes con ciclación rápida tienen una carga genética superior y suponen un 25% de todos los pacientes con Trastorno Bipolar.
- c) En estudios de matrices de genoanticipación se han encontrado genes como el DGKH, el ANK3 y el CACNA1C que permitirán una mejor predicción de respuesta a psicofármacos.
- d) Hay un 1% de malformaciones cardíaca tipo anomalía de Ebstein en el feto de mujeres embarazadas en tratamiento con sales de litio lo que obliga a su suspensión.

**66.- En relación al Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Puede haber una presentación somatizada cuando hay búsqueda de atención médica, atribución somática y respuesta al tratamiento de la ansiedad generalizada.
- b) En estudios realizados en Atención Primaria (Estudio Zaragoza y el de la OMS en algunos países) los Trastornos de Ansiedad fueron los más prevalentes.
- c) A diferencia del Trastorno Ansiedad Paroxística Episódica (TAPE) la heredabilidad en el TAG dista de ser clara.
- d) El tratamiento con ansiolíticos no benzodiacepínicos como las azaspironas (buspirona) han abierto un cambio importante en las recomendaciones psicofarmacológicas.

**67.- En relación a la valoración de las personas con Trastorno del Espectro Autista es falsa:**

- a) Lo más frecuente es que a partir del segundo año de vida los padres noten que hay retraso en el lenguaje, incapacidad para la atención compartida a través de la mirada y escaso intercambio en el juego simbólico y de ficción.
- b) Hay que realizar un estudio neuropsicológico (cognición social, desarrollo de lenguaje, inteligencia), de funcionamiento adaptativo y de comorbilidades asociadas.
- c) Hay fallos en las neuronas espejo y hay que realizar estudios neurofisiológicos y de neuroimagen funcional (alteraciones de la red neuronal por defecto con mayor conectividad inicial pero posterior fracaso en la consolidación de conexiones neuronales en la propia red y con otros sistemas funcionales).
- d) El estudio genético de genes concretos (Síndrome Angelman, Cornelia de Lange, X frágil, Esclerosis Tuberosa) es crucial en un 35% de los casos.

**68.- En relación con otros Trastornos Generalizados del desarrollo.Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) En el espectro se incluyen el Trastorno Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil de Heller (o autismo tardío) y el Síndrome de Rett que cursa con desaceleración del crecimiento craneal en niños con ojos azules.
- b) El espectro autista tiene una prevalencia del 1% con predominio de niños 4 a 1 y no se puede explicar por Trastorno de disminución de la capacidad intelectual o de un retraso global del desarrollo.
- c) Hay un 5-17% de los autistas que alcanzan una vida social, escolar y/o laboral normales o casi normales, incluso 1-2% con normalidad plena.
- d) Se dan patrones característicos de hiperestimulación (ej. acariciar superficies u oler comida o personas) o hiporreactividad (ej. hipoalgesia) en respuesta a estímulos sensoriales insólitos.

**69.- En relación con la Tricotilomanía, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) En sus formas más leves pueden afectar hasta un 6% de la población y hay un claro predominio de mujeres.
- b) Se engloba dentro del espectro obsesivo-compulsivo.
- c) El tratamiento psicofarmacológico tiene menos efectividad que el psicológico pero puede intentarse con agentes moduladores glutamatérgicos.
- d) Los casos más graves son los que tienen un inicio temprano (antes de los 11 años).

**70.- En relación con el Trastorno de Personalidad Anancástico, cuál es trastorno psiquiátrico más frecuente?:**

- a) Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
- b) Esquizofrenia.
- c) Depresión.
- d) Trastorno Ansiedad Generalizada.

**71.- En relación con el Juego Patológico, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) En la clasificación americana(DSM-5) está dentro de los Trastornos de control de impulsos y de ellos es el Trastorno más frecuente.
- b) En su presentación hay que descartar la presencia de otros trastornos psiquiátricos como Trastorno bipolar o médicos como Trastorno neurológicos o efectos adversos de medicaciones dopaminérgicas.
- c) Desde el punto de vista dinámico se destaca que es una forma de autocastigo ante conflictiva psicológica no resuelta.
- d) Hay tipologías como el de jugadores emocionalmente inestables, los esquizoides, los sensibles a recompensas o los de alto funcionamiento.

**72.- Borja es un hombre de 56 años con antecedentes de hipertensión y sobrepeso que consulta a su médico por somnolencia diurna y fatiga. Describe que se ha sentido más fatigado en los 2-3 últimos años y que ha aumentado su peso 15kg porque se sentía sin energía para moverse. También ha incrementado la ingesta de café hasta el punto de sentirse nervioso e inquieto pero sigue cansado, quedándose dormido por el día y con frecuentes cefaleas. Tras hacerle anamnesis médica y psiquiátrica, se le pregunta acerca de su tiempo en la cama por la noche. Nos dice que duerme solo porque su pareja se quejó de que roncaba muy alto y que se asustó porque se quedaba sin respiración durante la noche. Cuál sería tu diagnóstico inicial:**

- a) Hipertiroidismo.
- b) Depresión mayor no diagnosticada.
- c) Narcolepsia.
- d) Trastorno respiratorio del sueño.

**73.- En relación al tratamiento farmacológico del síndrome de piernas inquietas todas las opciones son válidas excepto:**

- a) Gabapentina.
- b) Pergolide.
- c) Clonacepam
- d) Amitriptilina.



**74.- Una mujer de 73 años es llevada a Urgencias porque dice que ve niños y pequeños animales cuando está sola. Su familia ha notado mayor lentitud de movimientos y también en la marcha. Hay temblor fino de manos en reposo. Su esposo se ha cambiado de habitación porque le ha golpeado mientras ella estaba dormida. Desde hace siete meses tiene pérdida de memoria a corto plazo, con desorientación que fluctúa, dificultad para manejar el dinero, preparar comida y seguir las telenovelas. En el Examen Mental Cognoscitivo "Mini-Mental" obtiene 23 puntos sobre 30. En la exploración física hay rigidez en rueda dentada y temblor de reposo en extremidades superiores. ¿Cuál de los siguientes subtipos de Trastorno Neurocognitivo mayor es el que más probablemente esté sufriendo esta paciente?**

- a) Alzheimer.
- b) Demencia por cuerpos de Lewy.
- c) Demencia frontotemporal.
- d) Enfermedad de Huntington.

**75.- En relación con estrategias en prevención de conducta suicida, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) A diferencia del adulto, no se han diseñado estrategias de prevención universal en población Infanto-juvenil.
- b) La estrategia de entrenamiento a profesionales de la enseñanza estaría dentro de la prevención primaria.
- c) La mejora de técnicas de resolución de problemas y mejora de las habilidades de afrontamiento son medidas de prevención secundarias.
- d) La limitación de acceso a métodos con alto potencial suicida (ej. armas, o protecciones en las estaciones de metro) son medidas de prevención primaria.

**76.- En el tratamiento intoxicación aguda por cocaína debería evitar utilizarse:**

- a) Betabloqueantes.
- b) Diazepam.
- c) Miazolam.
- d) Risperidona.

**77.- alguna de estas manifestaciones no sería un predictor de evolución del síndrome de abstinencia alcohólico a delirium tremens:**

- a) Crisis convulsión.
- b) Ataxia.
- c) Ansiedad generalizada.
- d) No antecedentes de delirium.

**78.- En una intoxicación aguda por opiáceos, señale la respuesta correcta:**

- a) Conviene hacer diagnóstico diferencial con hiperglucemia.
- b) El tratamiento farmacológico de elección es la naltrexona vía oral.
- c) El tratamiento farmacológico de elección es naltrexona vía intravenosa.
- d) El tratamiento farmacológico de elección es naloxona intravenosa e intramuscular.

**79.- El alcohol incrementa el riesgo de conducta suicida:**

- a) En personas con dependencia del alcohol.
- b) En personas sin dependencia del alcohol.
- c) En personas con dependencia del alcohol solo si además presentan psicopatología concomitante.
- d) a) y b) son ciertas.

**80.- El Trastorno Neurocognitivo Mayor o Leve inducido por sustancias/medicamentos según el DSM-5:**

- a) Puede explicarse mejor por otro trastorno mental.
- b) Sucede exclusivamente en el transcurso de un delirium.
- c) La sustancia o medicamento involucrado así como la duración y magnitud del consumo son capaces de producirlo.
- d) Puede atribuirse a otra afección médica.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**R1.- De acuerdo con el Anexo I (Terminología de Género) del Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza, el principio de igualdad de trato entre hombre y mujeres definido en el art.3 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo supone:**

- a) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- b) La ausencia de toda discriminación, directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- c) La ausencia de toda discriminación, directa, por razón de sexo u orientación sexual y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- d) La ausencia de toda discriminación, indirecta, por razón de sexo u orientación sexual y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

**R2.- Según el artículo 288, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la directiva:**

- a) Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
- b) Tendrá un alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- c) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
- d) No será vinculante.

**R3.- De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.**

- a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- b) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
- c) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- d) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

**R4.- Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:**

- a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
- b) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
- c) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**R5.- ¿En que fecha se constituyo la Mesa para la Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza?**

- a) 9 de mayo de 2009
- b) 9 de marzo de 2009
- c) 9 de mayo de 2010
- d) 9 de marzo de 2010

I.C. de Zaragoza a 5 de junio de 2021

