

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SEGUNDO EJERCICIO
MAESTRA/O CEMENTERIO
PROMOCION INTERNA (D.S)

19 de diciembre de 2025

**SEGUNDO EJERCICIO
MAESTRA/O CEMENTERIO (P.I.) (D.S)
SUPUESTO TEÓRICO/PRÁCTICO N.º 1**

El Ayuntamiento de Zaragoza editó en 2014 la PPRL-1605, en el que se establecen las normas y disposiciones de seguridad y salud a seguir en la realización de tareas y actividades de inhumación en las diferentes unidades de enterramiento que hay en el Cementerio Municipal de Torrero, así como las distintas fases de trabajo, puntos críticos, medidas de seguridad y control que deberán tomarse en cada una de ellas, los recursos materiales y humanos necesarios para efectuarlas de forma segura. Por lo tanto es necesario, para poder asignar las tareas propias de la brigada, conocer este procedimiento. Responde a las cuestiones según el PPRL-1605:

1.- Una de las competencias del Jefe de Actuaciones Funerarias es:

- a) Controlar que todos los trabajadores conocen y cumplen la Orden de trabajo al inicio del mismo.
- b) Establecer los criterios de asignación del personal como recurso preventivo en cada uno de los trabajos que previamente se determinen.
- c) Solicitar de los servicios municipales la realización de obras y actuaciones tendentes a mejorar las infraestructuras y servicios del Cementerio.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

2.- Antes de iniciar el procedimiento hay que tener en cuenta las siguientes medidas preventivas según el punto 7 de dicha instrucción:

- a) Revisar este procedimiento cada vez que las condiciones observadas lo hagan necesario.
- b) Comunicar sugerencias en materia preventiva.
- c) Favorecer la ventilación natural del recinto en capillas, sepulturas y panteones.
- d) Todas son correctas.

3.- ¿Cuántas etapas tiene el Procedimiento de Trabajo en esta Instrucción Operativa?

- a) Consta de 3 fases.
- b) Consta de 4 fases.
- c) Consta de 5 fases.
- d) No se describen fases en este procedimiento.

4.- La valoración para determinar las dimensiones y los trabajos necesarios se hará según:

- a) Características del nicho, capilla, sepultura, panteón, sepultura o columbario.
- b) Tipo de trabajo a realizar: inhumación exhumación, etc.
- c) Tiempo y dificultad de la tarea.
- d) Todas son correctas.

5.- Es competencia del Trabajador de la Brigada:

- a) Tener a disposición los teléfonos de emergencias.
- b) Asegurarse de que se han tomado y efectuado las mediciones de la unidad de enterramiento.
- c) Aplicar las medidas correctoras y preventivas que sean precisas.
- d) Todas son incorrectas.

6.- Este procedimiento establece unas funciones específicas para los agentes implicados, cuantos tipos de agentes implicados hay:

- a) Por sus funciones hay 4 tipos.
- b) Por sus funciones hay 5 tipos.
- c) Por sus funciones hay 6 tipos.
- d) Por sus funciones hay 7 tipos.

7.- En el caso de una situación de emergencia que requiera de una rápida intervención, se deberá utilizar los criterios de clasificación de los supuestos:

- a) Supuestos: alto, medio, bajo.
- b) Supuestos: grave, moderado, leve.
- c) Supuestos: A, B, C.
- d) Supuestos: 1, 2, 3.

8.- En la identificación de riesgos y medidas preventivas (anexo 2), cuántos tipos de riesgos se han identificado:

- a) 14 apartados.
- b) 15 apartados.
- c) 16 apartados.
- d) 17 apartados.

9.- El anexo 4 de este procedimiento está destinado a:

- a) Formación e información.
- b) Actuación en caso de una situación de emergencia.
- c) Selección de equipos de trabajo y protección individual.
- d) Mantenimiento de vehículos y equipos auxiliares.

10.- ¿Qué norma establece la obligatoriedad del Recurso Preventivo en las actividades o procesos que sean considerados peligrosos o con riesgos especiales?

- a) Ley 54/2003.
- b) RD 486/1997.
- c) Ley 31/1995.
- d) RD 171/2004.

SUPUESTO TEÓRICO/PRÁCTICO N.º 2

Vamos a reformar una habitación en un local municipal, tiene 4x4 m. de superficie y 2,55 m. de altura. El suelo es de terrazo y colocaremos gres con cemento cola, las paredes son de gero enlucidas con yeso, alicataremos la pared del fondo con azulejo, picando el yeso y jaharrando con mortero para alicatar con cemento cola. Además cambiaremos la puerta que es de 72 por otra de 82.

11.- Para picar el yeso de la pared a alicatar usaremos:

- a) Alcotana.
- b) Martillo percutor con cincel.
- c) Maceta y cincel.
- d) Las tres respuestas son correctas.

12.- Amaestraremos la pared para realizar el jaharrado con un regle de:

- a) 2 m. de largo.
- b) 2,5 m. de largo.
- c) 3 m. de largo.
- d) Es indiferente.

13.- Para conseguir el paño del jaharrado recto y aplomado, usaremos:

- a) Regle y plomada.
- b) Regle.
- c) Regle y cordel.
- d) Regle, cordel y plomada.

14.- Utilizaremos para el jaharrado mortero M-15, esto significa:

- a) Que tiene una resistencia a la compresión a 8 días superior a 15 Mpa.
- b) Que tiene una resistencia a la compresión a 18 días superior a 15 Mpa.
- c) Que tiene una resistencia a la compresión a 28 días superior a 15 Mpa.
- d) Que tiene una resistencia a la compresión superior a 15 Mpa.

15.- ¿Cuántos sacos de cemento cola de 25 kg. Prepararemos, si nos dicen que usaremos 7 kg. por m²?

- a) 8 sacos.
- b) 9 sacos.
- c) 5 sacos.
- d) 3 sacos.

16.- ¿Qué haremos primero ,el alicatado de la pared o el embaldosado del suelo?

- a) Primero el alicatado de la pared, para que no se estropee el suelo si ya estuviera hecho.
- b) Primero el embaldosado del suelo, para trabajar en limpio y no andar con impedimentos.
- c) Primero el alicatado, menos la hilada de abajo que dejaremos para el ajuste después de hacer el suelo.
- d) Es indiferente.

17.- Quitaremos el cerco de la puerta y colocaremos el otro un poco más grande, las claveras las encarcelaremos con:

- a) Mortero grout.
- b) Cemento cola.
- c) Hormigón HM 250.
- d) Escayola y esparto.

18.- El repaso del precerco con la pared lo realizaremos con:

- a) Escayola y esparto.
- b) Yeso.
- c) Mortero grout.
- d) Mortero de cemento blanco.

19.- ¿ Qué yeso se amasa con más porcentaje de agua, el de encarcelar o el de enlucir?

- a) El de enlucir.
- b) El de encarcelar.
- c) Es indiferente.
- d) Segundo la preferencia del oficial.

20.- Si hay que colocar alguna caja para enchufe eléctrico en el alicatado, la encarcelaremos:

- a) Al mismo tiempo que el jaharrado.
- b) Al mismo tiempo que el alicatado.
- c) Antes que el jaharrado.
- d) Se deja sin encarcelar, que se ocupa el electricista.

SUPUESTO TEÓRICO/PRÁCTICO N.º 3

Según se ha dispuesto por la Consejería del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, se necesita realizar trabajos de Inspección Técnica previas en las instalaciones del Cementerio de Torrero de Zaragoza. Para ello deberemos disponer de la documentación I.T.E.F. correspondiente; y tras la misma, deberemos preparar los trabajos para organizar las obras necesarias de reparación y/o mantenimiento de las construcciones funerarias.



INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES FUNERARIAS

I.T.E.F.

FICHA TÉCNICA DE CAPILLAS / PANTEONES		
1. Datos de la construcción funeraria		
Emplazamiento: Cementerio de Torrero		
Zona:	Manzana/Cuadro:	Capilla/Panteón nº
2. Datos de titularidad de la construcción funeraria		
Titular/es:		
3. Datos del representante		
Apellidos:	Nombre:	
Dirección:	Código postal:	
Teléfono:	Correo:	En calidad de:

21.- La persona que ocupa el cargo de Maestra/o de Cementerio debería conocer la documentación obligatoria que regula la inspección previa en el equipamiento. Uno de los datos que componen la Ficha Técnica de Capillas es el de la concesión. Para la semicapilla se estable una concesión de:

- a) 49 años.
- b) 99 años.
- c) Perpetuidad.
- d) 5 años.

22.- ¿Y para la capilla pequeña? ¿Cuál es el plazo de concesión establecido en la Ficha Técnica?

- a) 49 años.
- b) 99 años.
- c) Perpetuidad.
- d) 5 años.

23.- El Real Decreto 1627/1997 establece el marco normativo básico para garantizar la seguridad y salud en el sector de la construcción. El ámbito de aplicación se especifica en la norma. Señalar la respuesta INCORRECTA:

- a) Reparación y mantenimiento.
- b) Obras de ingeniería civil.
- c) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.
- d) Industrias extractivas a cielo abierto.

24.- Siguiendo el contenido del mismo Real Decreto 1627/1997, la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras debe existir cuando concurren ciertas condiciones. Señalar la respuesta INCORRECTA.

- a) Interviene más de una empresa en la obra.
- b) Cuando interviene una empresa y trabajadores autónomos.
- c) Cuando intervienen diversos trabajadores autónomos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

25.- Según el R.D. 1627/1997 cuándo será necesario redactar el Estudio de Seguridad y Salud:

- a) Cuando el Presupuesto de ejecución por contrata $\geq 450.759,08 \text{ €}$.
- b) Cuando la duración estimada > 60 días laborables.
- c) Cuando el volumen de mano de obra estimada > 30 días/persona.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

26.- En aplicación de la Disposición adicional decimocuarta "Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción" de la Ley 31/95, habrá de preverse la presencia de recursos preventivos. La preceptiva presencia de estos se aplicará a:

- a) Los responsables del proyecto.
- b) Al promotor de las obras.
- c) Al contratista principal.
- d) Cada contratista.

27.- Siguiendo con la pregunta anterior, será necesaria su presencia cuando durante la obra se desarrollen:

- a) Trabajos con riesgos especiales.
- b) Trabajos repetitivos.
- c) Trabajos encomendados por el promotor.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**28.- No obstante se considerará ineludible su asignación y presencia (Recurso Preventivo), en:
(Señalar la respuesta más correcta)**

- a) Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.
- b) En el proceso de instalación de entibaciones.
- c) En el momento en que se detecten canalizaciones.
- d) a) b) y c) son correctas.

29.- Inspección previa: detección de riesgos. “Junta de mortero vertical en el espesor del muro, paralela a su cara”. Nos referimos a:

- a) Sutura.
- b) Lлага.
- c) Tendel.
- d) Gacha.

30.- Morteros: “Mortero por dosificación cuya densidad en desecado sea inferior a 1.500 kg/m³”

- a) Mortero por resistencia.
- b) Mortero ligero.
- c) Mortero preparado.
- d) Mortero seco.

SUPUESTO TEÓRICO/PRÁCTICO N.º 4

Viene a la oficina de maestros de la brigada del cementerio un ciudadano y nos plantea varias preguntas relacionadas con las ordenanzas y el origen e historia del cementerio municipal de Torrero

31.- En qué año falleció Don José Camón Aznar según se describe en en la historia del cementerio publicada en la página web de Ayutamiento de Zaragoza:

- a) En el año 1976.
- b) En el año 1979.
- c) En el año 1981.
- d) En el año 1983.

32.- La ruta de arte funerario está compuesta por:

- a) 21 enclaves - más uno de carácter introductorio.
- b) 23 enclaves - más uno de carácter introductorio.
- c) 25 enclaves - más uno de carácter introductorio.
- d) 27 enclaves - más uno de carácter introductorio.

33.- Desde qué año el *Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia* poseía, muy cerca de Zaragoza, en el camino que conducía a la Cartuja de la Concepción, un cementerio en el que se sepultaban todos aquellos enfermos que fallecían en el Hospital y que no tenían sepultura propia en el interior de su iglesia:

- a) Desde el año 1834.
- b) Desde el año 1791.
- c) Desde el año 1891.
- d) Desde el año 1991.

34.- La ruta de mujeres imborrables está compuesta por:

- a) El recorrido lo componen los sepulcros de 41 mujeres.
- b) El recorrido lo componen los sepulcros de 25 mujeres.
- c) El recorrido lo componen los sepulcros de 27 mujeres.
- d) El recorrido lo componen los sepulcros de 43 mujeres.

35.- ¿Cuántos Artículos tiene la Ordenanza Municipal de cementerios de Zaragoza?

- a) 46 Artículos.
- b) 56 Artículos.
- c) 37 Artículos.
- d) 66 Artículos.

36.- Qué título de la Ordenanza Municipal del cementerios de Zaragoza regula el servicio de incineración de cadáveres y restos humanos con la misma protección de su inscripción en el libro registro correspondiente:

- a) El título VII.
- b) El título IV.
- c) El título V.
- d) El título VI.

37.- En qué año falleció Joaquín Costa Martínez:

- a) En el año 1913.
- b) En el año 1909.
- c) En el año 1917.
- d) En el año 1911.

38.- La calle central del cementerio, qué discurre en sentido norte-sur, se comenzó a formar en el año:

- a) 1734.
- b) 1854.
- c) 1844.
- d) 1834.

39.- En la Ordenanza fiscal n.º 19, qué artículo regula los tipos de concesiones:

- a) Artículo 8.
- b) Artículo 5.
- c) Artículo 7.
- d) Artículo 6.

40.- En la Ordenanza fiscal n.º 19, qué artículo regula las normas de gestión:

- a) Artículo 8.
- b) Artículo 9.
- c) Artículo 10.
- d) Artículo 11.

I.C. de Zaragoza a 19 de diciembre de 2025