

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PRIMERA PRUEBA LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA DUE/ATS

Primera prueba teórica:

Consistirá en contestar un cuestionario de veinte preguntas tipo test con 3 respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en el programa o temario que se adjunta (anexo I), siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas candidatas, contendrá además, otras 3 preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que en su caso, acuerde la comisión de selección anular una vez iniciada la ejecución de la prueba por las personas aspirantes.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de veinte minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

- Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,25 puntos.
- Las respuestas en blanco no penalizarán.
- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,05 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

PRIMERA PRUEBA LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA DUE/ATS

1.- En Salud Pública el objetivo de la actuación en el nivel de prevención secundaria es:

- a) Rehabilitar e reintegrar al paciente a su función activa.
- b) Intervenir en la fase presintomática de la enfermedad para frenar su curso.
- c) Actuar antes de que la enfermedad aparezca.

2.- La tormenta de ideas es una técnica empleada en las dinámicas grupales para trabajar el área:

- a) Cognitiva.
- b) Emocional.
- c) De habilidades.

3.- Según el modelo de Lalonde: El sedentarismo, la mala alimentación o la conducción peligrosa, ¿en qué determinante de salud se encuadran?

- a) Medio Ambiente.
- b) Sistema de asistencia sanitaria.
- c) Estilos de vida.

4.- El volumen de gas que permanece en el pulmón al finalizar una espiración forzada, se refiere a:

- a) Volumen residual.
- b) Capacidad residual funcional.
- c) Capacidad residual forzada.

5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) Los trabajadores están obligados a usar adecuadamente todos los equipos y medios con los que desarrollen su actividad.
- b) El trabajador no necesita informar al empresario en el caso de embarazo y lactancia.
- c) El trabajador tiene derecho a paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente.

6.- De conformidad con lo establecido en el art. 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de:

- a) Igualdad, mérito.
- b) Capacidad, publicidad.
- c) Todos los anteriores son correctos.

7.- Las etapas del proceso de enfermería son:

- a) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
- b) Valoración, ejecución y evaluación.
- c) Ninguna es correcta.

8.- Sobre la diabetes tipo2, señale la correcta:

- a) Antes denominada "de inicio juvenil".
- b) Las manifestaciones iniciales suelen ser agudas.
- c) El inicio de la enfermedad suele ser gradual y las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas.

9.- La artrosis:

- a) Se considera un componente normal del proceso de envejecimiento.
- b) La edad es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.
- c) Suele afectar a las articulaciones de forma simétrica.

10.- Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia son :

- a) Temblores e inapetencia.
- b) Temblores, palpitaciones, diaforesis, nerviosismo, ansiedad, hambre, palidez.
- c) Somnolencia, crisis comiciales, hemiparesia y afasia.

11.- Indique en qué artículo viene recogido que: *"La administración publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho"*:

- a) Art. 56 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) Art. 103.1 de la Constitución Española.
- c) Art. 42 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12.- Ante un anciano agitado, señale la respuesta incorrecta:

- a) Dejarle por la noche una luz encendida.
- b) Hablarle con calma y llamarlo por su nombre.
- c) Obligarle a que se acueste y subirle las barandillas de la cama.

13.- En el postoperatorio de cadera, señale la postura que no predispone a la luxación de la cadera:

- a) Ponerse los zapatos y los calcetines.
- b) Cruzar las piernas o los pies al estar sentado.
- c) Usar retretes con elevador.

14.- En el Consenso Victoria I, la cadena de supervivencia táctica civil ante incidentes de múltiples víctimas intencionados, se propone la adaptación al castellano del acrónimo THREAT por AMHENZA, ¿Cuál de estas frases no forma parte del acrónimo?

- a) Anular amenaza.
- b) Hemorragia bajo control.
- c) Anular la asistencia en Zona.

15.- En los traumatismos torácicos cuando se producen una serie de fracturas costales consecutivas en dos o más puntos diferentes de la caja torácica se reconoce con el nombre de:

- a) Hemotórax.
- b) Neumotórax a tensión.
- c) Tórax inestable o volet costal.

16.- Para valorar la superficie corporal quemada emplearemos la regla de:

- a) Del 19 %.
- b) Del 9%.
- c) Del 29%.

17.- ¿Cuál es la frecuencia de compresión recomendada por la American Heart Association, en su versión del 2020, para realizar la RCP?

- a) De 80 a 100 por minuto.
- b) 100 por minuto.
- c) Entre 100 y 120 por minuto.

18.- Con respecto a la vía de administración de medicación en la RCP según las Guías AHA 2020 ¿Cuál es la correcta?

- a) Es razonable que los profesionales de la salud intenten primero establecer el acceso IV para la administración de medicamentos en los casos de paro cardíaco.
- b) Se puede considerar el acceso IO si los intentos de acceso IV no se realizan correctamente o no son factibles.
- c) La a) y la b) son correctas.

19.- Respecto a la calidad de la RCP según Guías AHA 2020, señale la respuesta incorrecta:

- a) Comprima fuerte (al menos 5 cms), rápido (entre 100 y 120 cpm) y permita una expansión torácica completa.
- b) Minimice las interrupciones entre compresiones.
- c) Cambie de compresor cada 5 minutos.

20.- ¿Cuál de estas afirmaciones es la incorrecta en relación a la administración temprana de adrenalina en la RCP según Guías AHA 2020?

- a) Con respecto al momento de la administración, en caso de un paro cardíaco con ritmo no desfibrilable, resulta razonable administrar la adrenalina tan pronto como sea posible.
- b) Con respecto al momento de la administración, en caso de un paro cardíaco con un ritmo desfibrilable, resulta razonable administrar la adrenalina después de que los primeros intentos de desfibrilación hayan fallado.
- c) Independientemente del ritmo, administrar 5 mgs cada 5 minutos de RCP.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Para realizar la valoración funcional del anciano, ¿qué escala o escalas utilizaría?

- a) Escala de Barthel.
- b) Escala de Lawton y Brody.
- c) Ambas son correctas.

R2.- Las vacunas de microorganismos vivos o atenuados se pueden administrar:

- a) Administrar simultáneamente o separadas al menos 4 semanas.
- b) Administrar simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis.
- c) No deben administrarse simultáneamente.

R3.- Se rescata de un incendio a una persona de 50 años. Presenta quemaduras de 2º grado en el 25% de la superficie corporal, y las áreas quemadas están calientes al tacto. ¿Cuál es el tratamiento adecuado?

- a) Aplicar pomadas sobre las áreas quemadas hasta que estén frías al tacto
- b) Aplicar agua corriente sobre las áreas quemadas para neutralizar agente agresor
- c) Aplicar agua helada en las áreas quemadas hasta que estén frías al tacto

I.C. de Zaragoza a 27 de enero de 2021