

**PRIMERA PRUEBA
OFICIAL CARPINTERA/O**

1.- De acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 4.1.
- b) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley de Bases de Régimen Local la organización municipal responde a las siguientes reglas:

- a) El Alcalde, los Vicealcaldes y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
- b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población inferior a 5.000 habitantes y en los de más, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
- c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.

3.- De acuerdo con el artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) El cese de los funcionarios interinos se producirá por las causas previstas en el artículo 63
- b) El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
- c) El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4.- Que inclinación debemos dejar al bisel para el afilado de las herramientas de Escoplear. El afilado más apropiado es de:

- a) 45°.
- b) 25°.
- c) 60°.

5.- ¿ Porqué aparecen los anillos lunares en la madera ?

- a) Por la interrupción parcial o total de la mineralización de la madera.
- b) Por la falta de luz.
- c) Por la acción del viento.

6.- Según la Norma DIN68252 La madera de sierra es:

- a) La que se obtiene del corte con sierra de rollizos en sentido paralelo al eje del tronco.
- b) La madera que se corta con una sierra.
- c) La madera cortada con sierra de cinta.

7.- El rectificado de los dientes de un serrucho debe hacerse:

- a) Después del triscado y afilado.
- b) Antes del triscado y afilado.
- c) Da igual antes que después.

8.-El formato de papel A3, ¿ a que medida corresponde?

- a) 210 x 297.
- b) 841 x 1189.
- c) 297 x 420.

9.- Si tenemos un plano a escala 1/25 quiere decir:

- a) 5 cm es 1 m.
- b) 50 cm es 1 m.
- c) 4 cm es 1 m.

10.- En tableros compuestos, las capas centrales pueden ser de:

- a) Listones de madera maciza, tablillas de madera maciza, madera en capas.
- b) Planchas de aglomerado, tableros de fibras o de resinas expandidas.
- c) A y b son correctas.

11.- Cuando decimos que la madera es "higroscópica", nos referimos a que:

- a) La madera puede rajarse y presentar una abertura en el sentido de las fibras.
- b) La madera puede ceder y absorber humedad.
- c) La madera tiene facilidad para ser curvada en el sentido longitudinal sin romperse ni deformarse.

12.- En el triscado de sierras, cómo debe ser el ancho del corte:

- a) No debe ser superior al doble del grueso de la hoja.
- b) Sí debe ser superior al grueso de la hoja.
- c) Debe ser igual al grueso de la hoja.

13.- Al ajustar la sierra de cinta, el rodillo de presión o rodillo tensor:

- a) Siempre debe de estar en contacto con la parte posterior de la sierra de cinta.
- b) Nunca debe tocar la parte posterior de la sierra de cinta.
- c) Sin presión de corte, no debe tocar la parte posterior de la sierra de cinta y únicamente con la presión del avance llega a participar del movimiento.

14.- Las regruesadoras deben estar equipadas con unas mordazas de seguro contra retroceso; estas mordazas deben ser:

- a) Con aristas vivas y estar en posición de reposo como mínimo 3mm por debajo del círculo del vuelo de las cuchillas.
- b) Sin aristas y estar en posición de reposo como mínimo 3mm por encima del círculo de vuelo de las cuchillas.
- c) Deben ser de goma para no dañar las piezas a trabajar.

15.-La sujeción de las cuchillas en las fresas compuestas de la tupí tiene que ser:

- a) Del mismo material que la fresa y de diente pegado para que no salgan despedidas.
- b) Con varios lados perfilados.
- c) En arrastre de forma, con lo cual se evita que se ladeen y salgan despedidas.

16.-La dureza de la madera es una propiedad que indica la facilidad de penetración de un material en otro. Con que ensayo se mide la dureza de la madera conforme a la UNE 56534:

- a) Método Monnin.
- b) Método Browell.
- c) Las dos respuestas son correctas.

17.- Como se denomina la zona por donde bajan los alimentos sintetizados al resto de tejidos del árbol para su crecimiento:

- a) Médula.
- b) Líber.
- c) Duramen.

18.- Según la norma UNE 1-039-94 de acotación de dibujo técnico, las líneas auxiliares de cota:

- a) Deberán prolongarse ligeramente mas allá de la líneas de cota.
- b) Deberán trazarse paralelamente a los elementos a acotar.
- c) Deberán trazarse en trazo discontinuo fino.

19.-En los tableros de fibras, cuando la densidad es de 0,95 gr/cm³, estos son clasificados como:

- a) Tableros de media densidad.
- b) Tableros de alta densidad.
- c) Tableros de baja densidad.

20.- La madera del eucalipto esta clasificada, según su dureza, como:

- a) Especie semidura.
- b) Especie dura.
- c) Especie blanda.

PREGUNTAS DE RESERVA:

R1.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por prevención:

- a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

R2.- Que sistema de representación gráfica, representa las piezas entre los 3 ejes (X,Y,Z) formando entre si un angulo de 120°:

- a) Perspectiva Caballera.
- b) Perspectiva Isométrica.
- c) Perspectiva Cónica.

R3.- En el dibujo de planos para carpintería cada cota:

- a) Debe de anotarse todas las veces que sea posible para tener el máximo de medidas y vistas posibles.
- b) Debe de anotarse una sola vez, en la vista que de la explicación más clara de la forma del objeto.
- c) Debe de anotarse en centímetros con indicaciones a pie de página.

I.C. de Zaragoza, a 25 de julio de 2018.

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondientes a la primera prueba del proceso selectivo convocado para la constitución de lista de espera extraordinaria de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza para la plaza/categoría Oficial Carpintera/o.

Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los exámenes.

El plazo finaliza el 1 de agosto de 2018.

I. C. de Zaragoza a 27 de julio de 2018

EL SECRETARIO,
 **Zaragoza**
AYUNTAMIENTO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
COMISIÓN DE SELECCIÓN

Fdo: Daniel Hernandez Jimenez

LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA OFICIAL
CARPINTERO/A PRIMERA PRUEBA

PLANTILLA PROVISIONAL

MARCAS ERRÓNEAS



MARCA VALIDA



Anulada 'C' y correcta 'A'



Anulada 'A' y correcta 'C'



Respuesta correcta 'A'

RESERVA

	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
01				26				51				76			
02				27				52				77			
03				28				53				78			
04				29				54				79			
05				30				55				80			
06				31				56				81			
07				32				57				82			
08				33				58				83			
09				34				59				84			
10				35				60				85			
11				36				61				86			
12				37				62				87			
13				38				63							